

شنتشن عالية الجودة 8 مم الشركات المصنعة الزجاج المقوى واضحة

حول الزجاج

خفف من الزجاج، الزجاج توغيند أيضا هو ملفقة بتدفئة الزجاج الملمدن إلى ما يزيد على 600 درجة مئوية والتبريد فإنه سريعا، تأمين الأسطح الخارجية للزجاج في حالة عالية ضغط، والنواة أو مركز للزجاج في التعويض عن التوتر. إنه من دواعي سروري سلامة زجاج الذي يستخدم عندما تكون القوة والمقاومة الحرارية والسلامة من الاعتبارات الهامة.

عالية القوة خفف من الزجاج

من الزجاج الملمدن العادي. أنها قادرة على الصمود في 3-5times تنفيذ الزجاج أيضا في مقاومة الانحناء وضرب نظراً لقوتها العالية 3-5 Mpa. وجه السطح ضغط 95.

عالية سلامة خفف من الزجاج

عندما يكون الزجاج مكسورة، فإنه يتحول إلى حبيبات الفيولاتي مع زوايا منفرجة، والذي تضمن يقلل من السلامة للتأكد من الإنسان. غير مؤذية، وتشديد عملية إلى حد كبير خطر الكسر الحراري لضمان أقل خسارة.

استقرار الحرارة

خفف من الزجاج قادرة على تحمل تغيير درجة حرارة من 250 إلى 320°C وفي حين يمكن أن يتحمل الزجاج الملمدن العادي فقط 20°C إلى 100°C.

مقارنة الأداء

العناصر	خفف من الزجاج	شبه الزجاج	الزجاج الملمدن العادي
سلامة	أفضل	العام	لا شيء
كثافة	152Mpa	/	30-90Mpa
الثبات الحراري	250-320°C	100 °C	20-100 °C
التوتر السطحي	95Mpa	24-69Mpa	/
الدولة مقطوعة	زاوية منفرجة الجيوب	إطلاق النار--كسر	حادة


مواصفات

حجم 8 ملم خفف من الزجاج متوفر: الحد الأقصى 3000 * 8000 مم، الحد الأدنى 150 * 300 مم

.جميع تجهيز عمله على زجاج 8 مم خفف مثل الميلا، قطع، الحفر، إلخ ويجب أن يتم قبل تلميف.

عمل الحافة

قلم رصاص (ج الحافة)، (T) ويمكن أن يتم أي حواف تماما عن 8 ملم الزجاج المقوى واضحة، مثل حافة مصقول مسطحة (حافة الحافة، حافة مات، ركن جولة الحافة ogee، مشطوف حافة



التطبيق

• درابزين الزجاج"، مناور الزجاج، القبة الزجاجية، دش الرفوف، وزجاج الأبواب والنوافذ ودخول فرملس وبالوسترادينج، "الزهرة" العامة" ومباني المكاتب. أثاث مثل أعلى الجدول، أبواب مجلس الوزراء إلخ

معيار الجودة


المعيار الأوروبي خفف من الزجاج EN12150 ووفقا

القياسية الأمريكية ASTM1048 ووفقا

ووفقا جيابايت مستوى الزجاج 1998-9963

ووفقا لجبايات 17981-1999 الصينية القياسية التي تلتف وعززت الحرارة الزجاج
منظمة التضامن المسيحي الدولية، IGCC، (CCC) تمرير الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة.

8 مم مسح الزجاج



آلة الزجاج ومستودع



خفف من الزجاج قفص خشبي قوي التعبئة وسلامة التحميل

