

إعصار برهان سغب مغلقة زجاج مع سي 19 + 19mm

كال 19.19.3 الزجاج ساندويتش سغب، وهو نوع من led سغب مغلقة الزجاج، كما أنها mm سغب إنتيرلاير + 19mm 2.28 + 19mm سغب البيني. mm الزجاج المقسى المستعبدين جنبا إلى جنب مع 2.28MM من أعلى جودة 19 PCS الزجاج السلامة تتكون من 2 حمض محفورا MM واضح جدا الزجاج المقسى، 19MM [واضحة الزجاج المقسى](#)، 19mm يمكن أن تكون لوحة زجاجية متجانسة [19](#) بالشاشة الحرارية المطبوعة الزجاج المقسى، وما إلى ذلك. MM الزجاج المقسى، 19

ملاح 19.19.3 سغب الزجاج الأمن مغلقة

1. الزجاج التكوين: 19 ملليمتر تشديد الزجاج + 2.28 ملليمتر سغب إنتيرلاير + 19 ملليمتر الزجاج المقسى mm حجم صغير 150 * 150، 2mm. حجم الزجاج: ماكس حجم 3300 * 12000 معالجة خاصة: حفر ثقوب، انقطاع، حافة العمل، طباعة الشعار، الخ. يمكننا أن نعمل ذلك لك تماما. 3.

سغب خفف من الزجاج مغلقة mm مزيا 40.28

1. سلامة عالية للغاية: البنية سغب يقاوم الاختراق من تأثير. إذا الشقوق الزجاج من قبل القوة الخارجية، والشطايا الزجاج الانضمام خفف من الزجاج مغلقة لديها قوة أعلى بكثير لمقاومة الصدمة والسطو، انفجار والرصاص. MM إلى البينية وليس مبعثر. 19 + 19 2. إنبرجي-سافينغ مواد البناء: يعوق انتقال الحرارة الشمسية ويقلل من الأحمال التبريد. 3. وظيفة واقية من الصوت ومكافحة الأشعة فوق البنفسجية. 4. خلق الحس الجمالي للمباني: الزجاج مغلقة مع سغب البينية سوف تجميل المباني، وزيادة مستويات المبني والقيمة.

جودة الزجاج:


لقاء مع شهادة سي (اختبار بواسطة توف)، الأوروبي القياسية المعيار الأمريكي، ANSIZ97.1 يجتمع مع المعيار الأسترالي، NZS2208 / يجتمع مع أس

سغب إعصار برهان الزجاج mm تطبيقات 19 + 19

نظرا للسلامة والمتانة والقوة، ومقاومة الصدمة، ومكافحة السطو، ومكافحة انفجار ومكافحة رصاص، ويستخدم على نطاق واسع كما مكافحة العاصفة الزجاج الدرابزين التي بالقرب من البحر، أو كوة الزجاج الذي يعيش في مكان عاصفة ثلجية، أو الدرج الزجاج أو الزجاج أو الزجاج قناع الأرض، وهلم جرا.

باستثناء 19 + 19 ملليمتر سغب مغلقة الزجاج، يمكننا أيضا القيام [الثلاثي خفف من الزجاج مغلقة](#)، مثل 19 + 19 + 19 ملليمتر سغب مغلقة الزجاج، 15 + 15 + 15 ملليمتر سغب مغلقة الزجاج، 12 + 12 + 12 ملليمتر سغب مغلقة الزجاج، 10 + 10 + 10 + 10 + 10 ملليمتر سغب مغلقة الزجاج، أو 10 + 10 + 10 + 10 + 10 ملليمتر سغب مغلقة الزجاج السلامة، 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 ملليمتر سغب مغلقة الزجاج الأمان، أي الزجاج المخصصة المتاحة mm مغلقة زجاج الأمان، 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15

سغب الأمن واضحة جدا مغلقة الزجاج 19.19.3





مغلقة سلامة الزجاج خط الانتاج



إسغ فسغ إعصار الزجاج دليل mm تطبيقات 19 + 19



