

## لوح زجاجي مقوى مقوى للأمان ، زجاج ، EVA و PVB زجاج مصقول حسب الطلب للداخلية والخارجية PVB / EVA مصقول مقسى

من خلال (PVB / EVA) يتكون زجاج الأمان المشدود الرقائقي من طبقتين أو أكثر من الزجاج المرابط بشكل دائم مع طبقة واحدة عملية تسخين مضغوط وصناعي للغاية. حتى لو كانت الشقوق الزجاجية ، فإن الشطايا سوف تلتصق بالطبقة البينية ، led عنصر تحكم وليس بالتشتت. يصنف الزجاج الرقائقي كزجاج أمان. بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الزجاج ، يتمتع الزجاج الرقائقي بقوة أعلى بكثير.

### PVB والزجاج مغلقة فيلم EVA الفرق بين الزجاج مغلقة فيلم

	PVB Film laminated glass	EVA film laminated glass
Processing, storage conditions	Storage conditions are temperature (18-22°C), humidity (25%-40%), especially for the humidity requirements are very strict, Producing need high temperature (120-140°C) and high pressure (1.0-1.5MPa), mostly with autoclave equipment.	Storage conditions are relatively low, the temperature does not exceed 30 °C, humidity can be less than 80%, the film requirements of the equipment is also low, Vacuum degree of ≥ 700mmHg (0.092Mpa), the temperature is 100-110 °C
Process time	longer than EVA, energy consumption is also large.	Low ,energy consumption is also small.
Glass cost	PVB laminated glass can be produced in bulk quantity like more than 1000sqm one time, laminated machine expensive.	EVA laminated glass just several square one time, laminated machine cost cheaper.
Anti-aging performance	PVB anti-aging performance, impact resistance stronger than EVA.	EVA anti-aging performance, impact resistance stronger less than PVB.

### سمة من الزجاج الرقائقي

#### 1 ، إجراءات امنية مشددة

له ثبات قوي ويمكن أن يمتص PVB / EVA عند مهاجمة الزجاج الرقائقي بقوة خارجية ، يصعب اختراقه لأن فيلم الطبقة البينية ويضعف كتلة من الطاقة المدهشة. حتى لو تم كسره ، فإن الشطايا سوف تلتصق بالطبقة البينية وليس مبعثرة.

#### 2 ، عزل الصوت

يعتبر الزجاج الرقائقي الغشائي نوعًا من المواد العضوية ويمكن أن يحجب الأمواج الصوتية. لذلك ، يوفر زجاج الأمان الرقائقي أداء عزل صوت أفضل من الزجاج النقي بنفس السماكة.

#### 3، ومكافحة الأشعة فوق البنفسجية

يمكن لمعظم الزجاج الرقائقي أن يمتص 99% من الأشعة فوق البنفسجية الواردة. لأنه يحمي الأثاث من تلون والأضرار.

#### 4، الموفرة للطاقة

الزجاج الرقائقي الغشاء اللاصق البيني يعيق انتقال الحرارة الشمسية ويقلل من أحمال التبريد.

#### 5 ، وخلق الحس الجمالي لبناء

سوف يقوم الزجاج الرقائقي ذو الطبقة البينية الملونة بتجميل المباني وتنسيق مظهرها مع المناظر المحيطة التي تلي متطلبات

المهندسين المعماريين.


### تخصيص

Glass name:	laminated tempered PVB/EVA glass
Single glass thickness:	2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm etc
Glass color:	clear, ultra clear, grey, green, blue, bronze etc.
PVB thickness:	0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm, 1.9mm, 2.28mm, etc.PVB / EVA.
PVB color:	red, white, yellow, any pantone color.
Glass type:	annealed or toughened laminated glass in clear, tinted, reflective, low Iron, etched, screen printing curved laminated glass and Low E combinations.
Sample Supply:	Accept free sample order



### الوضعية

- منحدر / العلوية الزجاج
- المتاحف والسجون والمباني الحكومية
- محلات المجوهرات ، البنوك ، المطارات
- تطبيقات الزجاج السلامة
- المدارس والمستشفيات والفنادق
- أقسام الداخلية ، المباني المكتبية ، الأرضيات ، عداد
- كوة خارجية ، درايزين ، ممر طويل
- آخرين كثير.

والزجاج مغلقة واضحة ، والزجاج مغلقة اللون. خفف من الزجاج الرقائقي ، والزجاج الرقائقي العاكس ، pvb عينة من الزجاج مغلقة الخ



الزجاج الرفائقي للزجاج مغلقة النسيج ، والزجاج المشبك مغلقة الأسلاك الخ EVA عينة من



### لون مغلقة تطبيق الزجاج فيلم إيفا

؛ الباب ، شاشات الزجاج الداخلية ، أقسام غرفة الزجاج. الجدران والأرضيات الزجاجية & الديكور: عرض العبوات



**PVB مغلفة تطبيق الزجاج المعنسى فيلم**



خط الانتاج



التعينة

