

Hochwertiges 13,52 mm transparent Bending laminiert safety glass Wholesale Preis

13,52 mm transparent gebogen laminiert Glas, 66,4 klar gebogene laminiert Glas, es wird von hoher Qualität hergestellt 2ST von [6 mm gebogen Tempered Glass](#) mit 4 Schichten PVB Film-Komponente. Vergleiche mit flachen 13,52 mm Laminat aus Glas, 13,52 mm Curve Tempered Glass nicht nur mit der Sicherheit und Funktionalität der Laminat-Technologie, sondern kombiniert auch die Schönheit und Vorteile von 6 mm gebogene Glas, weit verbreitet für Stege, Treppen, Aufzüge, etc.

Vorteile von 13,52 mm gebogen gebogen laminiert Glas:

1. Sicherheits-oder Sicherheits-Glas: 13,52 mm gebogen gebogen laminiert Glas ist einfach Risse, wenn äußere Kraft, es bleibt noch als ein Stück und an seinem Platz. Es ist das Sicherheits-Glas, weit verbreitet für Stege und Treppen.
2. schallisolierte: PVB interlayer mit Lärmschutz-Funktion, dann 13,52 mm gebogene Laminat-Glas ist eine großartige Option für jede Situation, in der Sound-Proofing ist ein Anliegen.
3. mehrschichtige: Laminat-Glas sind sehr flexibel, was erlaubt es uns zu biegen, Kurve und Form, und es kann mit verschiedenen dicken, mehrschichtige Platten, wie 3 + 3 mm, 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 4 + 4 + 5 mm, fünf + 6 mm, etc
4. UV-Schutz: Laminat-Glas auch blockiert 99% der UV-Strahlen, dieses Merkmal macht es hervorragend für Fenster und Licht-Anwendungen, schützen Sie die Möbel nicht zu verblassen.
5. verarbeitetes Glas: perfekt, um als 10 mm + 12a + 13,52 mm [gebogen gehärtet Laminat isoliert Glas für Vorhang Wand](#).

Eigenschaften von 66,4 transparent gebogen laminiert Glas:

1. Glas Zusammensetzung: 6 mm gebogen Tempered Glass + 4 * 0.1 mm PVB interlayer + 6 mm gebogen Sicherheitsglas
2. Größe: Max. Größe in 5600 * 2400 mm, jede kundenspezifische Größe kann gut gemacht werden. Ur3.PVB Farbe: transparent. Wenn Sie Farbe PVB interlayer benötigen, bieten Sie einfach die Pantone-Farben, dann können wir es tun, um Ihre angeforderte.
4. Glas Farbe: ausgenommen [6 mm klar gebogene Glas](#), andere Farben erhältlich in 6 mm Ultra Clear glass gebogen, [6 mm grünes Glas](#) gebogen, 6 mm blaue Glas gebogen, 6 mm Bronze Glas gebogen, [6 mm graues Glas](#) gebogen, usw.
5. Glas Radius: für 6 mm gebogene Glas, der Mini-Radius um 1000 mm.
6. Spezial-Bearbeitung: Bohrungen, polierte Kante, runder Sicherheits-Corner, etc.

Was ist der Unterschied zwischen Flat laminated Glass und gekrümmten Laminated Glass?


- 1 von der Dicke: einzelne flache Stärke in 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm einzelne gebogene Dicke in 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 Millimeter.
- (2) aus Größe: flaches Glas, max. Größe in 3300 * 8000mm; gebogene Glas, max. Größe in 5600 * 2400 mm.
- 3 von Merkmalen, gebogene Laminated Glass haben die gleichen Vorteile mit der flachen Laminat-Glas, aber gekrümmte Form bringen Sie ein spezielles Design und Ästhetik Gebäude.

Anwendungen von 13,52 mm klar gebogen laminiert Glas:

13,52 mm klar gebogen laminiert Glas, es ist weithin für Steg, Treppe, wie Tür Glas, Geländer Glas, Trennwand Wand Glas, Dach Glas, und so weiter verwendet.

13,52 mm klar gebogen laminiert Glas, wenn es als 10 mm + 12a + 13,52 mm klar gebogen gehärtet Laminat isoliert Glas, dann wird es perfekt für die Verwendung als Vorhang Wand, Dach, Fenster, etc.

Hochwertige 13,52 mm gebogen gebogen laminiert Sicherheitsglas



Verpackungen von 13,52 mm klar gebogen, laminiert



Beladung des Containers durch Jimy Glass Factory



CICU 998335 0
45G1

MAX. GROSS 32,500 KGS
71,650 LBS

TARE 3,890 KGS
8,580 LBS

NET 28,610 KGS
63,070 LBS

CU. CAP. 76.4 CU.M.
2,700 CU.FT.

CAUTION
9'6"
HIGH
CONTAINER

CIMC