

# **Hochsicherheits-Verbundglasfassadenschaufenster, Einkaufszentrum Verbundglasfassade, Einkaufszentrum Glasfassade**

JIMY GLASS, Hersteller, produzieren und exportieren verschiedene Bauglas seit über 25 Jahren, für Außenwandglas, haben wir reiche Erfahrungen und haben an vielen verschiedenen Projekten teilgenommen, sind unsere Hauptprodukte Hartglas, Hartglas, Isolierglas weit verbreitet im Außenbereich eingesetzt wand für einkaufszentrum, schaufenster und geschäft, mit sehr ernsthaften produktionsfähigkeiten, wir konzentrieren uns auf verschiedene kundenspezifische glas mit hohem schwierigkeitsgrad, große größe, kleiner radius, unregelmäßige form, helfen mehr und mehr unseren kunden bei der lösung ihrer probleme.

**Heute sind wir hier, um über unser gehärtetes Verbundglas als Fassade eines Einkaufszentrums zu sprechen**

## **Vorteile von gehärtetem Verbundglas als Einkaufszentrum und Schaufenster**

1. Hohe Sicherheit, mehr Einkaufszentrum und Schaufenster wird in sehr überfüllten Innenstadt bauen, wenn gehärtetes Verbundglas gebrochen wird, verletzt Menschen, Verbundglasfassadensystem wird diese Situationen vermeiden.
2. Einfach zu reinigen, anders als andere Materialien, Glas leicht zu reinigen und sehr leicht zu pflegen Fassade gehärtetem Verbundglas.
3. Hohe Lichtdurchlässigkeit und energiesparende Leistung, da Fassadenglas eine sehr gute Lichtdurchlässigkeit aufweist und auch mehr Stromkosten einsparen kann. Manchmal macht Hochleistungsglas im Sommer kühl und im Winter warm.
4. Durable, Recht behalten bei und Gebrauch hat sehr lange Service-Zeit.

**Fotos des gehärteten Verbundglases der Fassade als Einkaufszentrum und Speicher**



## Spezifikation der vorgespannten lamellierten Glasfassade für Einkaufszentrum und Schaufenster

Verfügbar Größe	Maximal Größe erreichen 3300 x 13000 mm, Unterstützung irgendein andere angepasst Größe
Dicke	6 + 6mm 8 + 8mm 10 + 10mm 12 + 12mm 15 + 15mm 19 + 19mm
Farbe	Klar, Ultra klar, Blau, Grün, grau, Bronze, die Seide Bildschirm beim RAL pantone
Zwischenschicht	PVB, Du Pont SGP
Prozess funktioniert	Kante Polieren, Rille, Loch bohren, Acid ätzen, Sand sprengen, Keramik fritte, Lack
Standard	CE, SGCC, ISO9001, CCC

**Einige Auftragnehmer wählen eine SGP-Zwischenschicht anstelle einer PVB-Zwischenschicht. Die Vergleichstabelle unten zeigt dies**

Artikel	SGP Film temperiert laminiert Glas Fassade	PVB Film temperiert laminiert Glas Fassade
Name	Wache Bewachen Plus Zwischenschicht, produziert von nur einer Marke - Du Pont	Ganze genannt Polyvinyl Butyral mit viele anders Lieferant alles Über das Welt
Dicke	0,89 1,52 2,28 3,04	0,76 1,14 1,52 1,9 2,28 2,66 3,04
Sicherheit	Stand wann Glas gebrochen	Fallen Nieder wann Glas gebrochen
Stärke	100 mal stärker als PVB	Hohe Festigkeit
Klarheit	Gelb Index kleiner als 1.5 viel klar	Gelb Index 6-12
Anwendung	Weit verwenden zu gegen das schwer Wetter mögen Sturm, Hurrikan, und andere Schlecht Wetter Umgebung	Allgemeines Verwendet, ob verwenden zu gegen Schlecht Bedingung, einfach delaminieren

**Wie man ausgezeichnete Qualität der ausgeglichenen lamellierten Glasfassade wählt?**


Fabrik 1. Standardized für Garantiequalität der Rohstoffe des ausgeglichenen lamellierten Glases.

2. Gehärtetes Verbundglas für die Fassade darf keine Blasen, keine Kratzer und kein Delaminat enthalten.

3. Perfect Lochbohren für Spinnensystemgebrauch, garantieren das örtlich festgelegte Glasmaximum.

4. Zwei Schichten müssen sehr klein sein, um eine lange Nutzungsdauer zu gewährleisten.

### **Unser gehärtetes Verbundglas als Fassade für Einkaufszentrum und Schaufenster.**



### **Warum Einkaufszentrum gehärtetes Verbundglas von JIMY GLASS wählen?**

1. Wir können helfen Zubehör für das gesamte Glasfassadensystem für Sie zu erwerben.

2. Strenge Inspektion für jede gehärtete Verbundglasqualität.





3. Starke sperrholzkisten verpackung für alle glas laden.



**Unsere Fassadenprojekte für Einkaufszentren**



