

# Eingebaute Jalousien aus Isolierglas

Eingebaute Jalousie Isolierglas, auch in Shutterglas, Isolierglas Jalousien, Doppelglas mit Jalousien genannt, ist ein traditionelles Sonnenschutzprodukt, bei dem die Jalousie led in den Hohlglashohlraum eingebaut ist. Die Luftklappen im Isolierglas können in einem Winkel eingestellt werden, um alles transparent, halbdurchsichtig oder schattierend zu machen, und gleichzeitig kann die Luftklappe vollständig aus led-Pulver bestehen. Verwenden der Magnetkraft zur Steuerung der Jalousien in der [Isolierglas](#)Es kann leicht um 180 Grad angehoben oder abgesenkt werden. Ob Sommer oder Winter, der Winkel der Jalousien kann angepasst werden, um Schatten oder Beleuchtung zu erzielen, was den Energieverbrauch der Klimaanlage erheblich reduziert.

Es wird vorausgesagt, dass, wenn die Luftklappe geschlossen ist, bis zu 40% des Energiespareffekts erreicht werden können, das Produkt auch das herkömmliche ersetzen kann [Trennwand](#).

Und es hebt die einzigartige Wärmedämmung, Schalldämmung, Staubverschmutzung, Sicherheit und andere Vorteile des Isolierglases hervor, die es zum besten idealen Produkt für die Lösung der Sonnenschutzleistung von Gebäudefenstern machen.

## Leistungsmerkmale

1. Energieeinsparung: das Isoliertes Lamellenglas hat eine gute Abschattungsleistung, verbessert die Isolierungsleistung von Isolierglas und verbessert die Lichtumgebung in Innenräumen.
2. Vernünftigerer Raumnutzung: keine Notwendigkeit zusätzlicher Platz für die Installation des blinds und den Raum geräumiger machen;
3. Gut Schalldämmung: durch die breite Hohlraumdämmung Abstandshalter zu Stelle sicher die Schaffung von ruhigen Raum, stärken die Schalldämmung, Wärmedämmung, Thermal- Isolierung, und Windschutz;
4. Gute Umgebung: das Jalousieglas mit IGU, kann Blockstaub und Schadstoffe, create ein angenehmes Lebensumfeld;
5. Wirtschaftlich und praktisch: keine Notwendigkeit, sich um Abnutzung und Beschädigung zu sorgen, kann für eine lange Zeit sauber verwendet werden;
6. Intelligente Steuerung: die blinden zwischen isolierglas kann leicht angehoben oder abgesenkt werden, um Ihr Leben angenehmer zu gestalten;
7. Blinds sind in verschiedenen Farben erhältlich und können mit einer Gesamtdекoration oder einer personalisierten Dekoration kombiniert werden.

## Spezifikation

Dicke	4 + 19A + 4mm & It; 5 + 21A + 5mm, wie pro Kunden anfordern
Größe	Max H3000xB1500mm (Fernbedienung Steuerung), H2400xB900mm (Handbuch), H3000xB2400mm (Knopf) Mini 400x600mm
Roh Glas	klar Glas, Ultra klar Glas, Farbe getönt Glas, <a href="#">reflektierend Glas</a> , low-e Glas, usw. mit <a href="#">temperiert Glas</a> , angepasst wird bearbeitet gemäß zu Kunde Anforderungen
Verpackung	Stark Export Sperrholz Kisten



