

## China am besten Preis 12 mm flache und gebogene Hartglas für Tür

### Gehärtetes Glastüren:

Glastüren aufgrund ihrer Vielseitigkeit und dekorative Effekte sind sehr beliebt in vorhandene Anwendungen. Glastüren sind nur einige der Funktionen, wie z. B. durch die Eigenschaften der Glastür gehärtetes Glas verwendet wird, erstelle ich eine transparente, gute Übertragung, leicht zu reinigen, hohe mechanische Festigkeit, gute thermische Stabilität, Glasschicht ist kaputt, und einmal den Splash und eine bestimmte Anti-Diebstahl-Verletzung zu verhindern effektiv leicht Feuer.

### Ca. 12 Flachglas mm gehärtetem:

[12 mm gehärtetem Glas](#) 12 mm gehärtetem Glas gefertigt, ist getemperten Glas auf über 600 ° C Heizung und Kühlung schnell, durch die hohe Verdichtung und Entschädigung der Kern oder Glas in einem Zustand von Stress in der Mitte der äußeren Oberflächen von Glas sperren. Es ist ein Sicherheitsglas, das verwendet wird, wenn Festigkeit, thermische Beständigkeit und Sicherheit wichtige Überlegungen sind.

### Spezifikation:

Dicke: 5 mm 10mm 6 8 mm 12 mm 15 mm 19 mm

800-5000 mm Bogenlänge 500-3000 mm Radius gebogen aus gehärtetem Glas

RADIUS von weniger als 700 mm, Glas-Größe 1600x2400mm

RADIUS 1000 mm 2400 x 4800 mm Größe von der Glasplatte

Bohrung: temperiert Glasstärke Loch Durchmesser mindestens der gleiche wie ein Glas

Farbe: klar, ultra Clear, blau, Bronze, grau, grün,

Typ: Einzel- oder laminiert oder isolierte klar, getönt, nachdenklich, Säure geätzt, Siebdruck, low e Glas, etc.

### Ca. 12 mm gebogen aus gehärtetem Glas:

12 mm [Gehärtetes Glas gebogen](#) Gestaltung des Tons vom Computer durch Kontrolle hergestellt und dann schnell abgekühlt, es ist heiß gebogenes Glas und gehärtetem Glas mit. Dies ist eine qualitativ hochwertige, gehärtetem Glas-Produkte, multidimensionale neue High-End-kundengebundene Größe auf das gebogene Glas erhältlich.

### Spezifikation:

Dicke: 5 mm 10mm 6 8 mm 12 mm 15 mm 19 mm

Größe: max.: 5600 mm \* 2400 mm, 400 mm \* 600 mm Mini:

RADIUS-Bereich: 5-1000 mm 6mm Mini RADIUS:

8-12 mm Mini RADIUS: 1500 mm

15-19 mm Mini RADIUS: 2000 mm

Farbe: klar, ultra Clear, grau, grün, blau, bronze

Typ: Einzel- oder laminiert oder isolierte klar, getönt, nachdenklich, Säure geätzt, Siebdruck, low e Glas, etc.

### Tür Glas Anwendung:

(1) Einkaufszentrum Vordertür, Schiebetür Supermarkt

2. Küche Tür, Tür, Schranktüren

3. [Duschtür](#), Dusche Türen

- (4) die Konferenz Zimmertür, Bürotüren, etc..
- 5. automatische Tür, horizontale Schiebetür, Revolution Tür
- 6. Heben Sie die Eingangstür des Hotels
- 7. moderne Holztür mit Glas
- 8. viele andere

**Wählen Sie weitere Versorgung Jimmy Glass Glasfabrik:**

- Ultra klare gehärtetes Glastüren
- Getönte Hartglas Tür. (Grau, grün, Bronze, blau)
- Gehärtetem Glas mattiert
- Säure geätzt aus gehärtetem Glastür
- Gehärtetes Glastür Sandstrahlen
- Gehärtetes Glastür gemalt
- Gehärtetes Glastür lackiert
- Siebdruck gedruckt gehärtetes Glastür
- Textur aus gehärtetem Glastür
- Dekorative gehärtetes Glastür
- Es gibt viele andere

**12 mm gebogen aus gehärtetem Glas gehärtet Glas flach:**



**12 mm gehärtetem Glastüren:**



**Säure geätzt und gehärtetem Glas für Innentüren gefrostet:**



**Energiespar-Isolierglas Gerahmten Tür:**

