

Chinesische Fabrik Preise Balkongeländer Geländer Glas VSG 13,14 mm 13,52 mm 6 + 6 mm Ultra Clear Low Iron gehärtetem Verbundglas Hersteller.

Sie fragen sich vielleicht, warum Sie VSG 13.14 13.52 6 + 6mm ultraklares eisenarmes Verbundglas für Balkongeländerbrüstungen verwenden sollten?

Gründe unten:

- 1) Heutzutage entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, das Design für Haus oder Villa zu vereinfachen. Glasprodukte als umweltfreundliches Material und sein einzigartiges Erscheinungsbild sind eine sehr gute Wahl.
- 2) Im Vergleich zu klarem oder getöntem Glas können Sie mit ultraklarem, gehärtetem Glas mehr Raumempfinden haben, egal ob von außen oder von innen. Sie werden sich nicht stressig fühlen, sondern nur wohler fühlen.
- 3) Ultra-klares Glas ist reiner, nach dem Tempern und Einbau hat es weniger Absicht zur Selbstexplosion. In Kombination mit einem Heißlufttest kann die Selbstexplosionsrate nahezu 0 betragen. Sicherer.
- 4) Für Balustraden mit Balkongeländer haben 6 + 6 mm ultraklares Laminat mehr Optionen für die Installation. Sie können entweder die rahmenlose U-Kanal-Methode verwenden oder für eine bessere Festigkeit Spinne oder Edelstahl wählen. Egal welche Art von Option, Sie erhalten das fantastischste Erscheinungsbild Geländer.
- 5) Wenn Sie in der Nähe der Küste wohnen, können Sie die SGP-Zwischenschicht für eine bessere Festigkeit wählen, um dem Hurrikan oder starkem Wind zu widerstehen.



Ultraklare Verbundglasgeländer Projekte:



Spezifikation von VSG 13,14mm 13,52mm 6 + 6mm ultra klar eisenarmes laminiertes glas

Aufbau	VSG 13,14 mm, 13,52 mm, 6 + 6 mm, ultraklares Glas
Gestalten	Flach / gebogen
Standard	Siehe ASTM & CE
Glasmaterial	Hochwertiger, ultraklarer Rohstoff
Dicke	6 mm + 6 mm
Verarbeitet	Rand poliert, bohrlöcher, gefrostet, siebdruck, digitaldruck, etc.

Anwendung	Balkon, geländer, balustrade, etc.
Glasart	Ultrklares gehärtetes Verbundglas, Ultrklares ungehärtetes Verbundglas, Ultrklares hitzebeständiges Verbundglas, Ultrklares beschichtetes gehärtetes Verbundglas, Ultrklares Keramikfritte-Verbundglas, VSG 13,14 mm, Ultrklares Verbundglas, VSG 13,52 mm, Ultrklares Verbundglas klares Verbundglas.

Vorteile von VSG 13,14mm 13,52mm 6 + 6mm ultra clear laminiertes glas für glas geländer und balkon:

- 1-hohe Durchlässigkeit, T> 91%;
- 2-Better thermische Stabilität, kann größeren Temperaturunterschied aushalten;
- 3-Hochfeste, dreifach als gehärtete Glasscheiben;
- 4-Safety, sehr schwer zu zerbrechen, selbst wenn es zerbrochen ist, kleben die Glasstücke mit der PVB- oder SGP-Zwischenschicht zusammen, ohne auseinanderzufliegen und schädigen den Menschen.
- 5- Ultra-klares Glas kann mehr kristallklares Aussehen zeigen, wodurch das Design von Häusern oder Villen mehr Raumgefühl vermittelt.
- 6-Anderer Prozess wie Hitze-Tränktest, Keramikfritte oder Digitaldruck kann angenommen werden, um das Glasgeländer oder die Balustrade schöner zu machen.

Warum wählen Sie unsere Jimmy Glass-Marke VSG 13,14 mm 13,52 mm 6 + 6 ultrklares, eisenarmes, gehärtetes Verbundglas für Balkongeländerbrüstungen?

- 1) Wir verwenden hochqualitatives, ultra-klares Rohglas ohne Chips, keine Blasen und keine Kratzer mit superflacher Oberfläche.
- 2) Wir benutzen eine Weltweit fortgeschrittene Temperiermaschine, um sicherzustellen, dass unsere Glastemperierqualität, mit herrlicher Temperierbeanspruchungsgleichmäßigkeit, die Selbstexplosionsrate bis zu 0,1% beträgt. Wenn das Glas durch Hitzebeständigkeitsprüfung weiterverarbeitet wird, ist es nach dem Einbau nahezu unzerbrechlich.
- 3) Strenge Qualitätskontrolle für jeden Prozess, um die Genauigkeit der endgültigen Produktgröße sicherzustellen;
- 4) Mit den besten Ingenieuren und den fortschrittlichsten Beschichtungslinien erhielten wir eine ausgezeichnete Kontrolle der Gleichmäßigkeit der Anlansspannung;
- 5) Mit unserer großen Kapazität ist unser Preis für 6 + 6 Ultra Clear gehärtetes Verbundglas auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig.
- 6) Schneller Reaktionsservice, mit unserem starken technischen Team können wir Ihnen innerhalb von 1 Stunde antworten und Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine Lösung anbieten.
- 7) Wir haben 26 Jahre Exporterfahrung und sind in der Lage, alle Ihre Liefer- und Qualitätsprobleme zu lösen.

Kommentare von Kunden in Großbritannien:



Jimmy Glass-Produktionsprozess:

tempering laminating process

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Laminating



Packing



Starke Sperrholzkiste, um die Sicherheit der Glasfracht während des Langstreckentransports zu gewährleisten.

