

Kundenspezifischer Schnitt 5 + 12A + 5mm Niedriges Emissionsvermögen Isolierglas für Fenster

Schalldichte 5 + 12A + 5mm Isolierglas

22mm Isolierglasfenster, 5 + 12A + 5mm Isolierglas, 5 + 12A + 5mm doppelt verglasten Glas, 5 + 12A + 5mm Hohlglas, das sich auf 1 Stück von bezieht [5mm klar gehärtetes Glas](#) Mit 1 Stück von [5mm niedriges Glas](#) Gehärtet um die Kanten mit einer Luft 12A Raum zwischen, um zu bilden Eine Einheit.

Jimmy Glass konnte Einheiten von praktisch jeder Größe, Form und Dicke produzieren, die von Ihren Spezifikationen unter Verwendung von geglähtes, hitzeverstärktes, vollständig gehärtetes oder laminiertes Glas benötigt werden Glas mit reflektierenden und leistungsstarken niedrigen E-Beschichtungen. Für die Hitze in den heißen Monaten zu halten und kalt aus in den kalten Monaten, senken Energieverbrauch. Das ist, warum es auch als energiesparendes Glas. By the way, Doppel-Fenster Fenster könnte mit Lärmverminderung helfen und kann das Aussehen eines Hauses zu aktualisieren, während auch die Wiederverkaufswert.

Die Eigenschaften von 5 + 12A + 5mm Solarsiegel Isolierglas:

*** Durch die Kombination von Low-E-Beschichtungen, Standard- und Hochleistungs-getöntem Glas, reflektierenden Beschichtungen, Siebdruckmustern, Verbundglasprodukten und mehr einer Vielzahl von Isolierglas Konfigurationen stehen zur Verfügung, um die Leistungsfähigkeit und die ästhetischen Anforderungen zu erfüllen.

*** Aus dem Aluminium-Spacer, mit Ausnahme von 5 + 12A + 5mm, können Sie auch 5 + 6A + 5mm, 5 + 9A + 5mm, 5 + 16A + 5mm Isolierglas von uns bekommen.

*** Von der einzigen Glasdicke, mit Ausnahme von 5mm, andere Dicke in 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm erhältlich.

*** Maximale Größe in 3230 * 12000mm, Mini-Größe in 180 * 350mm. Customized Größe und Dicke, um Ihre gewünschten, um Ingenieur-Projekte und Regierungsprojekte zu erfüllen.

*** Rohstoffe aus isoliertem Glas, erhältlich in Klarglas, Klarglas, niedriges e, reflektierendes Glas, getöntes Glas, Seidenglas, etc.

*** Farbe: neutral, hellblau, ford blau, dunkelblau, hellgrau, hellgrün, dunkelgrün, gold, bronze usw.

Vorteile von 5 + 12A + 5mm doppelt verglasten Fenster:

- 1) Solarkontrolle, thermische Steuerung
- 2) Reduzierung der Wärmeentwicklung im Sommer
- 3) Reduzieren Sie den Winterwärmeverlust und die Kondensation
- 4) Niedrigere Klimaanlage und Heizenergiekosten
- 5) Schalldichte, geringere Geräuschdurchdringung: sorgen für eine Schallschutzwand von der Außenumgebung
- 6) Niedrige UV-Übertragung
- 7) Erhöhung der Windlaststärke
- 8) Erhöhung der Sicherheit

Welche Arten von 5 + 12A + 5mm Isolierglas können Sie es von Jimmy Glass bekommen?

- 5 + 12A + 5mm Low-e Isolierglas
- 5 + 12A + 5mm [Reflektierendes Isolierglas](#)
- 5 + 12A + 5mm Seide bedrucktes Isolierglas
- 5 + 12A + 5mm niedriges Eisenisoliertes Glas
- 5 + 12A + 5mm getöntes Isolierglas

5 + 12A + 5mm [Gehärtetes Isolierglas](#)

5 + 12A + 5mm laminiertes Isolierglas

...

5 + 12A + 5mm Solarsiegel Isolierglas, ist es weit verbreitet für Fenster, Tür, Vorhang Wand verwendet.

22mm Isolierglasfenster



5 + 12A + 5mm niedriges e isoliertes Glasporzellanlager



Isolierte Glasproduktionslinie



Verpackung und Beladung von Jimmy Glass

