

## **Küche Spritzschutz lackiert Sicherheitsglas, Farbe lackiertem Hartglas Hersteller**

Farbiges gehärtetes Glas, das als Spritzschutz verwendet wird, wird immer beliebter. Zuerst verwendeten wir klares Floatglas oder extra klares Floatglas, das auf eine gewünschte Größe geschnitten wurde, und erhitze es dann auf eine Temperatur nahe dem Erweichungspunkt (etwa 600 Grad) und dann schnell und gleichmäßig abkühlen. Nach der Temperbehandlung, lackieren wir nach Kundenwunsch Muster und Farbe. Painting Galas auch cal led wie lackiertes Glas oder [lackiertes Glas](#).

### **Charakteristisch für lackiertes gehärtetes Glas:**

Gemaltes gehärtetes Glas hat die Eigenschaften starker Wasserbeständigkeit, Gesundheit und Sicherheit, starke Haftung, überlegene Antirutschigenschaften und das Farbglas hat eine starke Farbselektivität, starke Anti-UV- und Anti-Fouling-Eigenschaften und ist leicht zu reinigen.

Die getemperte Glasoberfläche wird gleichmäßig unter Druck gesetzt, und das Innere wird unter Zugspannung hergestellt, so dass die Biegefestigkeit und die Schlagfestigkeit des Glases verbessert werden und seine Festigkeit ungefähr 3-5 mal höher ist als bei gewöhnlichem AAO-Glas.

[Gehärtetes Glas](#) kann nicht bearbeitet oder beschädigt werden durch Schneiden, Schleifen usw., sonst bricht es aufgrund der Zerstörung der gleichmäßigen Druckspannungsbilanz.

### **Spezifikation von vorgespanntem lackiertem Glas:**

Stärke: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm, etc.


Farbe: schwarz, weiß, rot, gelb, blau, grün, grau, lila, jede Farbe der Pantone-Serie

Größe: 1830x2440mm, 2134x3300mm, 2440x3660mm, etc., jede kundenspezifische Größe

### **Anwendung von gehärtetem lackiertem Glas:**

Tempered lackiertes Glas nicht nur in Küche Splash Board, auch weit verbreitet in Bars und Restaurants, Küchen und Bäder, Tür, Wand, Schrank, Trennwand, Tischplatte, Kleiderschränke, etc. verwendet.

**Vergleichen Sie mit Klarglas und [ultra klares Glas](#) malte Prozess;**



**Rückwand aus gehärtetem Glas:**



