

# China mejor precio plana 12 mm y cristal curvo templado para la puerta

## **Puertas de vidrio templado:**

Puertas de vidrio debido a su versatilidad y efectos decorativos son muy populares en aplicaciones existentes. Puertas de cristal son algunas de las características, como por las características de puerta de vidrio templado de cristal está utilizando para crear una transmisión transparente, buena, fácil de limpiar, alta fuerza mecánica, buena estabilidad termal, la capa de vidrio se rompe, y el chapoteo de una vez y una cierta lesión antirrobo, prevención efectiva fácil al fuego.

## **Aproximadamente 12 mm plano de vidrio templado:**

[vidrio templado 12 m m](#) 12 mm templado vidrio fabricado, es el vidrio recocido a más de 600 ° C calefacción y enfriamiento rápido, por que la alta compresión y el núcleo o vidrio en un estado de estrés en el centro de las superficies exteriores de las cerraduras de vaso de compensación. Es un vidrio de seguridad que se utiliza cuando la fuerza, la resistencia termal y la seguridad son consideraciones claves.

## **Especificación:**

Espesor: 5 mm 10mm 6 8 mm 12 mm 15 mm 19 mm  
800-5000 mm, radio de longitud del arco de 500-3000 mm vidrio templado curvado  
RADIO a menos de 700 mm, cristal de tamaño 1600x2400mm  
Tamaño de 2400 x 4800 mm 1000 mm de RADIO de la tapa de cristal  
Agujero: templado vidrio grueso del diámetro de agujero de por lo menos el mismo como un vaso  
Color: claro, ultra transparente, azul, bronce, gris, verde,  
Tipo: simple o laminado o aislado claro, teñido, reflexivo, ácido, serigrafía, vidrio low e, etc..

## **Unos 12 mm de vidrio templado curvado:**

12 mm [Vidrio templado curvado](#) La arcilla es producido por la computadora a través del control y luego enfriado rápidamente, es el vidrio doblado caliente y el vidrio templado ofrece. Este es un productos de alta calidad, vidrio templado, multidimensional tamaño personalizado High-End nuevo disponible en el vidrio curvo.

## **Especificación:**

Espesor: 5 mm 10mm 6 8 mm 12 mm 15 mm 19 mm  
Tamaño: máximo: 5600 mm \* 2400 m m, mini 400 mm \* 600 mm:  
Gama de RADIO: mini de 6mm 5-1000 m m RADIO:  
mini RADIO de 8-12 mm: 1500 mm  
mini 15-19 mm RADIO: 2000 mm  
Color: claro, ultra transparente, gris, verde, azul, bronce  
Tipo: simple o laminado o aislado claro, teñido, reflexivo, ácido, serigrafía, vidrio low e, etc..

## **Aplicación del vidrio de la puerta:**

1. centro comercial puerta, puerta corredera supermercado
2. cocina puerta, puerta, puertas de gabinete
3. [Puerta de ducha](#), Puertas de ducha

4. la puerta de la sala de conferencia, puertas de oficina, etc..
5. automático de la puerta, puerta deslizante horizontal, puerta de revolución
6. Levante la puerta de entrada del hotel
7. moderna puerta de madera con vidrio
8. muchos otros

### **Elegir más fábrica de vidrio Jimy Glass fuente:**

Puertas de vidrio templado ultra claro,  
Puerta de cristal templado tintado. (Gris, verde, bronce, azul)  
Vidrio templado esmerilado  
Puerta de cristal templado grabado al agua fuerte ácido  
Puerta de vidrio templado arenado  
Puerta de vidrio templado pintada  
Puerta de cristal templado lacada  
Pantalla de seda impresa puerta de vidrio templado  
Puerta de vidrio templado de textura  
Puerta de vidrio templado decorativo  
Hay muchos otros

### **12 mm había curvado templado templado vidrio plano:**



### **puertas de cristal templado de 12 mm:**



**Ácido grabado al agua fuerte y vidrio templado para la puerta interna de helado:**



**Vidrio aislado de ahorro de energía Puerta:**

