

Proveedores de cristal laminado endurecido especial-formado de alta calidad de China

8 + euro gris + blanco PVB / SGP + 8m en forma especial [vidrio laminado templado](#) que hizo por dos solo [Cristal templado de 8 mm](#) panel, medio deshilachado junto con una capa de euro gris y una capa de película de PVB / EVA / SGP blanca para hacer, y luego a través de precalentamiento de alta temperatura especial y procesamiento de alta temperatura y alta presión de fabricación, para hacer el vidrio y PVB / EVA / SGP película adhesión permanente, estos vidrios más seguridad, incluso el vidrio roto, no hay fragmentos de vidrio caen para hacer daño.

Descripción: forma anormal [Vidrio laminado](#)/ cristal laminado de forma especial / vidrio laminado heterotipo / vidrio laminado de heteromorfismo, estructura especial-estructura vidrio de techo dedicado / Estructura de forma especial techo solar dedicado // estructura de forma especial techo de recolección de vidrio ligero dedicado / estructura de forma especial Edificio de vidrio sistema de tragaluz dedicado / estructura en forma especial Edificio [Acristalamiento de techo](#)

Características del vidrio laminado


- Adecuado para acristalamiento de seguridad en espesor seleccionado
- Ofrece una mayor seguridad personal después de la rotura, ya que tiende a permanecer intacta en el marco.
- Proporciona seguridad adicional sobre otros tipos de vidrio
- Proporciona un control de sonido mejorado debido a las capacidades ensordecedoras de sonido de la intercapa PVB / SGP.
- Ofrece una alta resistencia contra las penetraciones de objeto proporcionando así un elemento disuasorio eficaz contra la entrada forzada.
- Crear sentido estético a los edificios

Especificaciones de vidrio laminado

Forma	Plano, curvado, doblado en caliente
Tratamiento	Borde pulido (borde plano, borde biselado, borde redondo, borde del lápiz, borde conopial, etc.) Taladrar orificios, cortar muescas, Serigrafía, Pintado, Esmerilado, Grabado al ácido, etc.
Tamaño:	Max3000 * 8000 mm; Mini: 300 * 300 mm; Normal: 1830 * 2440 mm, 2140 * 3300 mm, 2250 * 3660 mm, etc.
Color de PVB / SGP	Claro, verde, azul, bronce, gris, blanco lechoso, rosa, rojo, etc.
Color de vidrio	Claro, Extra Claro, Verde Francés, Verde Oscuro, Azul Ford, Azul Oscuro, Bronce, Euro Gris, etc.

Tipo de vidrio	Vidrio laminado común, vidrio laminado templado, Vidrio laminado revestido, vidrio laminado Low-E, vidrio laminado serigrafiado, vidrio laminado a prueba de balas, vidrio laminado ignífugo, vidrio laminado AR, vidrio laminado con alambre, vidrio laminado con malla metálica, vidrio laminado esmerilado, etc.
Espesor	3 + 0,38 + 3 mm, 4 + 0,38 + 4 mm, 5 + 0,76 + 5 mm, 6 + 0,76 + 6 mm, 8 + 1,14 + 8 mm, 10 + 1,52 + 10 mm, etc.
Calidad	Cumplir con un criterio del National GB / 9962-1999 & CE y ANSI Z97.1-2015

Debajo de la imagen está el vidrio de un solo panel que ya ha cortado a medida, pulido y lavado, y acabado procesado templado. Es de vidrio templado de forma especial



El producto de cristal acabado después de deshuesado de una capa de la película gris euro de PVB / SGP, es el panel de cristal laminado moderado especial muestra como abajo:



Forma especial gris blanco estructura de vidrio laminado templado laminado proyecto:

