

Cristal laminado SGP 19 + 19mm a prueba de huracanes con CE

19 + 2.28mm SGP interlayer + 19mm SGP Laminated Glass, también cal led 19.19.3 SGP sandwich glass, que es un tipo de vidrio de seguridad compuesto por 2 piezas de vidrio templado de calidad superior de 19 mm unido con una intercapa de SGP de 2,28 mm. El panel de vidrio monolítico puede ser [Vidrio templado claro de 19 mm](#), Cristal templado ultra claro de 19 mm, vidrio templado grabado al ácido de 19 mm, vidrio templado impreso en serigrafía de 19 mm, etc.

Las características del vidrio de seguridad laminado SGP 19.19.3

1. Composición del vidrio: vidrio templado de 19 mm + intercalar SGP de 2,28 mm + vidrio templado de 19 mm
2. Tamaño de cristal: tamaño máximo 3300 * 12000 mm, tamaño mini 150 * 150 mm
3. Procesamiento especial: taladrar agujeros, recortar, trabajar bordes, impresión de logotipos, etc. Podríamos hacerlo por usted perfectamente.

Las ventajas de 40.28mm [SGP laminado vidrio templado](#)

1. Seguridad extremadamente alta: la intercapa SGP soporta la penetración del impacto. Si el vidrio se agrieta por la fuerza externa, las astillas de vidrio se adhieren a la capa intermedia y no se dispersan. El vidrio laminado templado de 19 + 19 mm tiene una resistencia mucho mayor para resistir golpes, robos, explosiones y balas.
2. Materiales de construcción que ahorran energía: impiden la transmisión del calor solar y reducen las cargas de enfriamiento.
3. Función a prueba de sonido y anti-UV.
4. Crear sentido estético en los edificios: el vidrio laminado con capa intermedia SGP embellecerá los edificios, aumentando los niveles y el valor de la construcción.

Calidad de vidrio:


Cumple con el certificado CE (Test by TUV), estándar europeo
Reúnete con ANSIZ97.1, estándar estadounidense
Cumplir con AS / NZS2208, estándar australiano

Aplicaciones de 19 + 19mm SGP vidrio a prueba de huracanes

Debido a la seguridad, durabilidad, resistencia, resistencia a los golpes, antirrobo, antiexplosivo y antibalas, es ampliamente utilizado como vidrio de balaustrada anti tormenta que cerca del mar, o cristal del tragaluz que vive en lugar de tormenta de nieve, o como vidrio de la escalera o vidrio de piso o vidrio de visera, y así sucesivamente.

A excepción de 19 + 19mm vidrio laminado SGP, también podemos hacer [vidrio laminado templado triple](#), como 19 + 19 + 19 mm de vidrio laminado SGP, 15 + 15 + 15 mm de vidrio laminado SGP, 12 + 12 + 12 mm de vidrio laminado SGP, 10 + 10 + 10 mm de vidrio laminado SGP, o 10 + 10 + 10 + 10 mm de vidrio de seguridad laminado SGP, 12 + 12 + 12 + 12mm SGP vidrio de seguridad laminado, 15 + 15 + 15 + 15mm vidrio laminado endurecido SGP, cualquier vidrio personalizado disponible.

19.19.3 Vidrio de seguridad laminado ultra claro SGP



Línea de producción de vidrio de seguridad laminado



Aplicaciones de vidrio a prueba de huracanes de 19 + 19 mm ESG VSG

