

17.52mm escarchado translúcido de vidrio laminado templado fabricante

Composición

El vidrio laminado templado translúcido 17.52mm se puede hacer por dos composiciones, una es hecha por una sola pieza [8mm escarchado vidrio templado](#) y una sola pieza [8mm de vidrio endurecido claro](#), con la capa intermediaria incolora de 1.52mm PVB. La otra composición es de dos piezas de 8mm de vidrio templado incoloro con 0.38mm de PVB esmerilado y 1.14mm de intercapa de PVB claro.

Ambos la composición dos pueden alcanzar el resultado translúcido y opaco, ofrecen la visión oscura pero permiten transmitencia ligera. Pero utilice el PVB helado para hacer el vidrio laminado endurecido translúcido es mucho más barato que utiliza el vidrio helado para hacer el vidrio laminado templado opaco.

Característica

- El efecto translúcido asegura la alta transmitencia ligera, pero podría proteger la aislamiento con eficacia;
- Vidrio laminado de seguridad translúcido esmerilado puede albergar las cosas como el hormigón que no quieren mostrar, armonizar las apariencias del edificio con las vistas circundantes, por lo que crear sentido estético a la construcción;
- El vidrio laminado endurecido es vidrio de seguridad del grado a, él es duro ser penetrado porque la película de PVB puede absorber y debilitar una masa de energía llamativa cuando el vidrio laminado resuelve ataque. E incluso el vidrio laminado se rompe, las astillas se pegarán en la capa intermediaria, no se dispersarán para lastimar a seres humanos.

Especificación

- Dimensión: para la película helada de la seguridad translúcida de PVB el vidrio laminado, el tamaño más grande es 3000 * 8000mm, para el vidrio laminado templado helado, el tamaño más grande es 2440 * 3660mm, para ambos, el tamaño más pequeño es los 150 * 300mm
- Proceso: los bordes pulidos, los agujeros del taladro, los recortes, la muesca cortada, la impresión de la pantalla, el etc., todo se pueden hacer según el requisito
- Forma: plano, curvado, cuadrado, rectángulo, cuaesquiera formas irregulares modificadas para requisitos particulares del diseño
- Norma de calidad: de acuerdo con en 12150-2:2004, European Standard (NB0336)


Aplicación

El vidrio laminado templado obscuro translúcido 884, no sólo una clase de vidrio de seguridad de la aislamiento, pero también una clase de vidrio de seguridad decorativo, utiliza extensamente como vidrio de pared interior de la partición de la oficina, vidrio helado al aire libre de la barandilla, vidrio antideslizante helado de la escalera, etc.

Otros productos

Excepto 884 vidrio laminado seguridad opaca helada, también producimos diverso grueso [vidrio laminado endurecido claro](#), [vidrio laminado decorativo del color](#), vidrio laminado seguridad de la impresión de la pantalla, vidrio laminado reflexivo del control de calor, vidrio laminado low-e del ahorro de la energía, etc.

Tenga cualquier interés, compruebe los detalles en sitio web o éntrenos en contacto con directamente.







Frosted Anti-slippery Staircase Glass