



## Kiinan digitaalisen painatuskuvion suunnittelun maaginen älykkyys PDLC-älykäs elokuvatehdas



Maaginen älykäs elokuva on myös älykäs PDLC-vaihdeettava elokuva, kun virta on päällä, virran katkaisu on läpinäkymätöntä valkoisella värillä, jota voidaan ohjata manuaalisesti tai kaukosäätimellä tarvittaessa. Yhtenä kiinalaisesta ammattimaisesta lasitehtaasta pystymme tuottamaan sinulle itseliimautuvan älykalvon, joka voi liimata suoraan jo asennetun led-laitteen ulkopuolelle. [lasi-ikkuna](#), lasiseinä, [lasiovijine.](#), ja toinen tyyppi on keskimäinen älykalvo, joka on käytettävä keskelle kahden paneelin lasin väliin, joten jos olet ammattimainen syväkäsitelty lasitehdas, voit ostaa tämän tyyppisen takaisin valmistettujen älykalvolasituotteiden käsittelyyn Asiakkaat, ja voimme opettaa sinulle, kuinka tehdä maaginen älykäs elokuvaasi, voit myös lähettää suunnittelijasi Kiinaan tehtaaseemme oppimaan.

Tutkimus- ja kehitysosastomme ponnistelujen jälkeen voimme tulostaa suunnittelumallit älykalvolle, voimme mukauttaa älykalvolle vaaditun mallin mukaan, tehdä rakennuksestasi erityisemmän ja ainutlaatuisemman, antaa rakennuksen integroitua luonnon kanssa, tehdä elämästä parempaa ja mukava.

**Voimme tyypittää älykkäitä elokuvia ja viimeisteltyjä älykkäitä elokuvatuotteita tarpeen mukaan**



**smart film glass**

The complete smart film with glass, after installed can directly used

**Normal self smart film**

which can directly glue outside of the already installed glass window and door, etc


**smart film with printed pattern design**

smart film can printed any pattern design as per desire

**Tietoja älykkästä taikuuselokuvasta**

Item :	Switchable Smart film ,PDLC film,Magic film
Technology Category:	PDLC film
Thickness:	0.5mm
Storage temperature:	-20 ° C to 60 ° C
Working temperature:	minus 10 degrees to 50 degrees Celsius
minus 10 degrees to 50 degrees Celsius	24VAC, 48VAC or 65VAC (above 65VAC is not recommended non-safe voltage)
Light transmittance:	about 75%
Privacy distance:	Shield any image 3cm away from the other side of the glass
Viewing angle:	about 140 degrees.
Average energy consumption:	5 watts per square meter
Guarantee time :	at least 2 years

**Kuinka se on älykkään elokuvan teoksia?**




Kun maaginen lasi sammutetaan, LCD-älylasin elektronisesti ohjattavat LCD-molekyylit näyttävät epäsäännöllisesti jakautuneina. Tällä hetkellä PDLC-kalvolasi on ulkonäöltään valonläpäisevä, mutta läpinäkymätön. Kun maaginen lasi kytkettiin päälle, sisäpuolella olevat LCD-molekyylit pinoutuvat ja valo voi läpäisyä vapaasti, älylasi on läpinäkyvä. Taikalasin hallintamenetelmä: käsityö, kaukokytkin tai asiakkaan vaatimusten mukaan

Olemme ammattimaisia tuottamaan älykalvojen tyyppejä, jotka sisältävät itseliimautuvan kalvon, keskimäärin käytetyn PDLC-kalvon laminoidulle älylasille ja [viimeistely älykalvolasi](#) jotka sisältävät älykkään elokuvan ja lasin yhdessä, voimme tyydyttää kaikki tarpeesi.



## Kuinka asentaa led taianomainen älykäs PDLC-elokuva?



## Digitaalisesti painetun PDLC-älymagiafilmin edut

1. Joustava ja helppo leikata paikan päällä
2. Se on hygieeninen ja helppo puhdistaa, pölytön ja siksi antiallerginen
3. se ei sisällä sisustussuuntauksia ja ajaton
4. Helppo poistaa, vahingoittamatta lasia
5. Kestävä, ympäristölle hyvä
6. Vähentää verhojen, ikkunaluukkujen, kaihtimien, valkokangasten ja kuivauslevyjen valmistukseen käytettyjen materiaalien kulutusta
7. Kuvio tulostetaan kalvolle korkean lämpötilan tulostustekniikan avulla, kalvo kiinnittyy pysyvästi kalvoon eikä pudota

### Ei väliä lopulta

**käytetty pieni leikata että koko fiksu elokuva, tai myynti sisään rulla fiksu taika-elokuva kaikki olemme pakkaus sisällä of kartonki laatikko ja ulkopuolella kanssa standardi viedä vaneri laatikko**

