

Väritön 10mm karkaistu lasi manufactuer Kiinassa

Karkaistu lasi on jompikumpi kahdesta turvalasin käytettyjä sovelluksia standard lasi saattaa aiheuttaa vaaraa.(toinen turvalasi on [laminoitua lasia](#)). Karkaistu lasi on neljä-viisi kertaa vahvempi kuin standardi lasia ja ei rikkoa terävä sirpaleiksi kun vika.

10mm karkaistu turvalasi tekemät Lämmitys [10mm selkeä float-lasi](#)(flat). Se on valmistettu äärimmäinen Lämmitys ja Nopea jäähdytys vaikeuttaa Normaali lasia. Se johtaa kuoren osittaista voimakas puristavaa stressiä ja vakavia vetolujuus sisustukseen. Näin ollen vaikutus soveltaa lasi voitetaan puristusjännityksessä pinnoilla, varmistaa käytön turvallisuutta. Se sopii suuria tuulikuormia alueilla ja alueilla, joilla ihmisten väliset suhteet ovat tärkeä huomioon.

Karkaistua lasia ominaisuudet:

1. ehdottomasti tavata rakennusmääräykset ja turvallisuusvaatimukset.
2. riittävän vahva kestävä korkeita lämpö stressiä.
3. 4-5 kertaa vahvempaa kuin hehkutettu lasin paksuus.
4. Kun murtuminen tapahtuu, lasi hajoaa osaksi pieniä kuutio palasia, jotka ovat suhteellisen vaaraton ihmiskehon.
5. kokoa tuotetaan per asiakas pyytää. Kun karkaistu, sitä ei voida leikata. Kaikki työtä on tehtävä ennen karkaisu.
6. voidaan tulostaa erityisellä ja kuvioita emali silkkipaino.
7. hyväksy mukautetun design, kaikenlaisia muoto, edge prosessi ja lovea.

Karkaistua lasia erittely:

Koko: Enintään 3000 * 8000mm, vähintään 150 * 300mm.

Paksuus: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm.

Väri: kirkas, erittäin kirkas, vihreä, sininen, harmaa, pronssi, jne.

Käsittely: Kaikki käsittely kuten beveling, leikkaus, poraus, jne on tehtävä ennen karkaisu.

Jos haluat käyttää karkaistua lasia?

1. kevytulkoseinä.
2. Toimistoväliseinät.
3. liukuovet.
4. suihku oven lasi, Kylpyhuone osio.
5. Balustrades, aita, [katos](#), kaide.
6. näyttö Näyteikkunat, Vitriinit, näyttö hyllyt.
7. näyttelyhalli.
8. Furniture pöydässä.
9. Shopfronts toimistot, taloja, shop.
10. monia muita sovelluksia.

Karkaistua lasia laatu:

1. standardien ISO, CCC, CE, sertifiointi.
2. suuri vahvuus ja puer puhtaalle alustalle. Valitse 40 % laadukkaita selvästi lasin karkaisu.
3. superior työtä reuna lääkehoidossa lovea, reikiä.
4. vahva monikerroksinen puulautaan häkki paketti.

10mm kirkas karkaistu lasi:



Karkaistun lasin käsittely:



Turvallisuuden karkaistu glass sovellus:



Karkaistua lasia varasto ja kone.



Certificate NO.: LBTC1511230E

EC Declaration of CPD Conformity

The following product has been tested by Labeled Technology Laboratory Ltd, with the testing standards and found in conformity with the EC Council Directive of 89/105/EEC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the CPD Directive.

Report No.: LBTC1511230E

Applicant: SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD
 NO.84 FLOOR SIX BUILDING BUILDING BUSHIPING
 LONGGANG DISTRICT SHENZHEN GUANGDONG CHINA

Address: SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD
 NO.84 FLOOR SIX BUILDING BUILDING BUSHIPING
 LONGGANG DISTRICT SHENZHEN GUANGDONG CHINA

Manufacturer: SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD
 NO.84 FLOOR SIX BUILDING BUILDING BUSHIPING
 LONGGANG DISTRICT SHENZHEN GUANGDONG CHINA

Product: TEMPERED GLASS

Model No.: 6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 15mm

Trade Mark: SUN


Test Standards: EN 12150-2:2004

The referred test reports show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of CPD conformity according to the Directive.




This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted samples of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.

LTD, Shengyuan Road, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
 Tel: No. 86-755-28611111 Fax: No. 86-755-28611111 Email: info@ltd.com.cn



Karkaistua lasia vahva pakkaus- ja turvallisuuden lastaus

