

Kiina 17.52mm Kirkas karkaistu laminoitu lasi Factory

Noin 17.52mm selkeä karkaistu laminoidun lasin

17.52mm Tyhjennä karkaistua laminoitu Lasi koostuu kaksi kappaletta [8mm kirkas karkaistu lasi](#) pysyvästi sidottu yhdessä 1.52 mm PVB välikerroksen kautta hallinnassa, erittäin paineistettu ja teollisuuden Lämmitys prosessi. Laminointi prosessi johtaa taidelasia levyt tilaa yhdessä jos rikkoutuminen, vähentää vahinkoa. Laminoitu Lasi on luokiteltu kuin luokan A turvalasi.

17.52mm paksu Temperoitu selkeä laminoitu lasi ominaisuus

Turva

Laminoidun lasin ollessa hyökkäsi ulkopuolella voima vaikea päässyt koska PVB elokuva on vahva sitkeys imeä ja heikentää massaa silmiinpistävää energia. Vaikka se on rikki, sirut kiinni välikerroksen ja eikä hajonta.

Äänieristys

PVB elokuva on eräänlainen ja orgaaninen aines ja se estää äänen aaltojen. Siksi laminoitu turvallisuus lasi tarjoaa äänieristys paremmin kuin puhdas lasi sama paksuus.

Luoda esteettinen tunne ja rakennus

Laminoitua lasia kaunistaa rakennukset ja yhdenmukaistaa niiden esiintymisiä näkymät ympäröiville joka kysyntään arkkitehdit.

17.52mm paksu Temperoitu selkeä laminoitu lasi erittely

Kokoonpano: Laatia kaksi kappaletta 8 mm selkeä karkaistu lasi neljä kerrosta selkeä PVB

Tiedoston koko: max 3000 * 8000mm, mini 150 * 300mm, joka mukautetun koon voidaan tuottaa

Puolan reunat, porata reikiä leikataan turvallisuuden kulmat, leikata lovia, leikkauksia, käsittely coud tehtävää, mutta tarve lopettaa ennen karkaisu.

17.52mm turvallisuuden laminoidun lasin useimmiten käytettäväksi sovelluksen:

- Lasi kaide, kaiteet, Jääkaappi, portaiden kaiteen
- Lasi office partiton seinään, myymälä, ostoskeskus pilarit
- Ulkopuolinen kattoikkuna katto, katos, pitkän käytävän, Hissi
- Monet muut.

Turvallisuus laminoitu lasin laatuvaatimukset

Mukaisesti GB15763.3, Kiinan standard

Mukaisesti EN12543, Eurooppalainen standardi


Mukaisesti ANSI Z97.1, amerikkalainen standardi

Mukaisesti AS / NZS2208, Australian standardin

Eri paksuisia selkeä karkaistu laminoidun lasin



Turvalasin kanssa leikkauksia ja reikiä



Karkaistu laminoitujen tuotantolaitoksen



Karkaistu laminoitujen turvallisuuden pakkaus ja lastaus

