

## Kiina korkealaatuista 5 mm: n silkkipainovalaa rakennuksen seinälle

5 mm silkkipainoinen karkaistu lasi, joka on valmistettu korkealuokkaisella 5mm värittömällä float-lasilla tai [5 mm matala rauta kellua lasia](#), levittämällä erittäin kestävä ja kestävä lakka lasin sileälle pinnalle ja paistamalla sitten varovasti uuniin, joka on vakiolämpötila, kiinnittämällä lakka pysyvästi lasiin. maalannut [julistettava lasi](#) on ominaisuus [karkaistu lasi](#) ja ihana läpikuultava ja värikäs koriste-sovellus.

### Silkkipainovärien värit

1. Nykyiset värit, jos voit antaa Pantone-väri numeron.
2. Vastus - on erityisen kosteutta kestävä
3. Kestävyys - Kun maali levitetään lasin takaosaan, se on suojattu vaurioilta, mikä takaa kestävyys.
4. Värien kirkkaus valikoimassa on paljon parempi kuin kiilto maaleissa, kun yrität saavuttaa upean vaikutuksen.


### Jalostustekniikka ennen karkaisua

1. Edge-prosessointimenetelmä: kiillotetut reunat, viistetyt reunat tai hiontat reunat
2. Edge Type  
Pyöreä reuna (C tai lyijykynä), vedä led-reuna, litteä reuna, OG-reuna (kaksinkertainen, kolminkertainen)  
convex-reuna, räätälöity reuna (malli led)
3. Ruustavat reiät
4. Lopeta

Piirustuksiin on sisällytettävä erittäin tärkeä Pattern-sijoitus, sen silkkipäällystettyä lasia tuottaessaan, varsinkin jos käytät linjamallia tai kaikkia muita kuvioita, jos tarvitaan tiettyä orientaatiota.

### Dot Patterns

The dot pattern starts at the base dimension and runs off the edges of the glass. Partial dots/holes are acceptable with standard dot pattern orientation.



### Line Patterns

The dot pattern is vertical or horizontal and starts with either a line or space.




**Note** - When a line pattern is specified, answers to the following questions should be included in the specification:

- 1) Will the lines be vertical or horizontal?
- 2) Which edge will the pattern start on?
- 3) Will the pattern start with a line or space?


**Silkipainoväri on saatavana eri väreissä & Mallien suunnittelu:**



**5 + 5 mm: n Silk Screen -painettu [laminoitu lasi](#) värikäs kuvio**



**Eristetty lasi** yksiköt, joissa on Silk Screen Printed Color Pattern



**Silk Sccen painettu lasia sovelletaan rakennuksen lasiseinien seinään**

