

# Hot myynti turvallisuuden 552 ultra kirkas laminoitu lasi toimittaja Kiina

## Mikä on 552 ultra selvää laminoitua lasia?

552 [Ultra kirkas laminoitu lasi](#) kutsutaan myös 552 vähän rautaa laminoitu lasi, 552 super kirkas laminoitu lasi. Se on koostunut 2 kpl 5mm ultra selkeä float-lasi 0,76 mm selkeä PVB välikerroksen.

[Erittäin selkeä float-lasi](#) on valmistettu samalla tavalla kuin tavallinen float-lasi suuri osa (noin 90 %) poistettu rautapitoisuus. Se on laadukas ja monikäyttöinen uusi korkealaatuisia lasi. Valonläpäisy voi olla jopa 91,5 % tai enemmän. Joten se oli tunnettu on kristallinkirkas, korkealaatuisia tyylikkää. Kiitos sen avoimuus on laajalti tehty ultra kirkas laminoitu lasi ja käyttää high-end ostoskeskus.

## Miten 552 ultra tyhjästä laminoitu lasi toimii?

1. järkyttää resistenssi: Jos lasi halkeamia, lastut tarttuu välikerroksen ja sotkea. Se on paljon enemmän voimaa vastustaa iskuja, murto, burst ja väkivaltainen voimaan
2. äänen todiste siitä: selkeä, laminoitu lasi voi heikentää välittämistä melua ja auringonpaiste, joka johtaa vähemmän Ilmastointi kunnossa kustannuksella ultra
3. Anti-UV: laminoitua lasia voidaan tehokkaasti ehkäistä UV.
4. Luo esteettinen tunne rakennuksia: Ultra selkeä laminoitujen kaunistaa rakennukset ja yhdenmukaistaa niiden esiintymisiä ympäröiviin näkymät, jotka täyttävät kysyntä arkkitehdit.

## 552 ultra Poista laminoitujen saatavuus

1. saatavilla paksuus: 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5, 6 + 6, 8 + 8, 10 + 10 mm jne.
2. saatavilla olevat koot: enimmäiskoko on 3000 \* 8000 mm ja mukautettu fonttikoko on käytettävissä.
3. käytettävissä väri: kirkas, pronssi, harmaa, keltainen, sininen jne.
4. PVB värivalikoima: kaikki pantone-värejä saatavana.
5. käytettävissä oleva PVB koko: 0,38 mm ja useita 0,38 mm PVB, 0.89/1.52/2.28/3.04mm vakaus-ja kasvusoopimuksen
6. erityinen käsittely: reikiä leikata, kiillottaa reunan, viisto edge,etc.all on tehtävä ennen karkaisu.

## Laatustandardin

Luokan A korkea laatu ole kupla ei vikoja joka siirtää GB15763.3 Kiinan standardi EN12543, eurooppalainen standardi ANSIZ97.1, amerikkalainen standardi ja AS / NZS2208, Australian standardin.

## 552 ultra clear laminoidun lasin sovelluksia:

1. käytetyin kaiteen lasiin high-end ostoskeskus
2. sovelletaan korkeatasoisia korut hyllyt
3. osion seinä lasia
4. kattoikkuna



**Kuva 552 ultra kirkas laminoitu lasi**



**552 ultra kirkas laminoitu lasi vahvasta vaneri laatikoita jauhe välikerroksen**



**[SHENZHEN JIMY GLASS](#)** on etukäteen tuotantolinjalla tehdä laadukkaita lasi nopein toimitus

