

## Kiina tukku kestävä ja vahvempi 48mm matala rauta happo syövytetty SGP karkaistu laminoitu lattia lattiapäällysteiden toimittajat

48mm happokypsytytetyt erittäin selkeät SGP-laminoidut lattiapaneelit, eräänlainen enimmäisvarmuuslasirakenne, johon yhdistyvät neljä kerrosta -12 + 12 + 12 + 12mm ultra kirkas, syövytetty karkaistua lasia, jossa on kolme 1,52 mm: n SGP-kerrosta. laminaattilasi tai kaksikerroksinen 12 + 12 mm laminoidut karkaistut lattiat, neljä kerrosrakennetta tekee omasta lujuudestaan suorituskyvyn, erittäin kirkaalla lasilla on myös alhainen itsestään räjähdysnopeus, ZERO, SGP-kalvokerros kestää ja toimii hyvin vaikeissa olosuhteissa.

Käytä 12 + 12 + 12 + 12 Sentry Glas Plus karkaistua laminoitua lasia silta- lattialasina, ulkolattia- ja lasilattiat taloissa, voi varmistaa maksimaalisen turvariskin käyttäjille, jotka kävelevät sitä tai vaikuttavat huonolla säällä. käyttää silta luonnonkauniilla alueella, yleensä ottaen huomioon turvallisuusongelmat, arkkitehdit ehdottavat myös, että pintaprosessi on 48 mm: n anti-liukuva erittäin selkeä SGP-laminoidun turvalasin lattia, kun sateisena päivänä tai lumisena päivänä voi myös kävellä sitä, älä huoli siitä turvallisuusongelmat.



**Erittäin turvallisen 48 mm: n SGP: n erittäin kirkas karkaistu laminoitudun lattian lattia**

<b>Rakenne</b>	12mm happokäsitelty ultra kirkas karkaistu lasi + 1,52mm SGP-kerros + 12mm ultra kirkas karkaistu lasi + 1,52mm SGP-kerros + 12mm ultra kirkas karkaistu lasi
<b>Kokonaispaksuus</b>	48mm, 2'1 / 8 ", 12 + 12 + 12 + 12mm, 4 kerrosta
<b>Käytettävissä oleva koko</b>	Suurin koko ulottuu 3300x8000mm: iin, tukee projektien kokoa.
<b>standardi</b>	Lattialasin R10, R11, R12 anti-liukastumistehon mukaan asiakkaiden vaatimusten mukaisesti, ISO 9001
<b>hakemus</b>	Sillan lattia, antenniosio, ulkolattia, vaihe
<b>Lasityyppi</b>	Erittäin kirkas karkaistu lattia, himmeä ultra kirkas karkaistu lattia, hapan syövytetty ultra kirkas karkaistu lattia, silkkipaino ultra kirkas karkaistu lattia lattia, anti slip ultra kirkas karkaistu lattia, jne.

### **Lasin, lattian, sillan, vaiheen, antennin väliseinämän edut**

- 1-kestävä: Lasin tiheys on erittäin suuri, joten se on erittäin kestävä pitkäaikaisille palveluille
- 2-kustannukset: kestävät käyttötarkoitukset huomioon ottaen kokonaiskustannukset ovat paljon halvempia kuin muut materiaalit
- 3-ympäristövalinnat: Eri puusta, betonista tai asfaltista, lasista ympäristöystävällisempi ja kierrättää
- 4-rakenne: Helppo rakenne jälkimarkkinointiin ja huoltoon

### **Miten valita korkealaatuiset erittäin selkeät SGP-karkaistu laminoituneet lattiapaneelit projekteillesi?**

- 1-Etsi standardoitu valmistaja, jonka laadunvalvonta on ISO 9001 -järjestelmän mukainen
- 2-Käytä korkealaatuista erittäin kirkasta lasi- lasia karkaistuna prosessina
- 3-korkea läpäisevyys kuin kirkkaalla SGP-laminoituneella lasilla laminoinnin jälkeen
- 4-Professional ja rikas kokemus valmistaja erittäin selkeä SGP karkaistu laminoitu lattia lattia, voi antaa sinulle enemmän ehdotusta hankkeita

### **Miten erottaa erittäin selkeät SGP-laminoituneet turvalasit ja Clear SGP-laminoitu suojalasi?**

- 1-Kun katsot sivulle, kirkas laminoitu lasi on vihreä, mutta erittäin kirkas laminoitu lasi, joka näyttää väriltään, koska ultra kirkas lasi on puhdas kuin kirkkaalta kelluvalta lasilta
- 2-läpäisevyys, erittäin kirkas laminoituneen lasin parempi kuin tavallinen kirkas laminoitu lasi, voi saavuttaa 91% yhden kerroksen lasille
- 3-kun karkaistu, erittäin kirkkaan laminoituneen lasin noin 1/10000, joka lähes nolla itsestään räjähdys, itseläjähdyksenopeus, kirkkaan laminoituneen lasin itseräjähdyksenopeus 3/1000


### **Miksi valita 4 kerrosta ultra-kirkasta karkaistua laminaattia JIMY GLASS: sta?**

- 1-Erittäin tiukka tarkastaa ultra kirkas lasi lasin käsittelyä
- 2-Vakava kontrollipinta prosessi, jossa on hapan syövytetty käsityöt R10-, R11-, R12-liukastandardin mukaisesti
- 3-Erinomainen kunto karkaisuun, tasaisen pinnan varmistaminen ilman kuplia, naarmuja siinä
- 4-Professional laminoitu tuotanto korkealaatuiselle SGP-laminoituneelle lasille, ei siinä olevia kuplia

**Valintoja varten on erilainen liukastumiskuvio (vain viitteeksi, myös mukautetun kuvion tuki)**



**Näkymä 48 mm: n ylimääräistä kirkasta hapan syövyttyä SGP-laminoidusta karkaistusta lasilattiasta**



## Tuotantolinjamme liukastumattoman SGP-laminaattilattian valmistukseen

### Leikkaus- ja reiänporaus, reuna-prosessilinja



### Karkaistun lasin tuotantolinja



### Laminoitu lasin tuotantolinja ja pakkaus, lastaus



### Mitä meidän tulisi kiinnittää paikan asennusvaiheissa?

- 1-Pitäisikö suunnitelman välttää vahingoittuminen purkamisen aikana, koska 48 mm: n erittäin kirkas laminoitu lasi on melko raskasta
- 2-Lasin tulee olla tasainen ja puhdas, ennen kuin se asennetaan ja asennetaan, koska sitä on vaikea puhdistaa ja säätää, kun se on kiinteä
- 3-Pitäisi vahvistaa, onko rakenne vakaa ja vahvistettu, ja aseta lasi siihen

### Sovellusvaikutteiset valokuvat, joissa on 48 mm: n erittäin kirkas karkaistu laminaattilattia

