


Chiny fabrycznie drzwi z hartowanego szkła 3/8, 1/2 przezroczystego szkła hartowanego, hartowanego szkła do drzwi

10mm [Panel drzwi z hartowanego szkła o grubości 12 mmi](#) cal led 3/8, 1/2 drzwi ze szkła hartowanego lub szkła ESG, które są wytwarzane przez bardzo wysokiej jakości surowe szkło, z doskonałymi cięciami, krawędziami i innymi pracami procesowymi, a następnie przechodząc z rygorystycznymi procesami hartowania, zapewniają wysoką wytrzymałość , a wskaźnik eksplozji low e osiąga 1/1000. To doskonały wybór do różnych zastosowań drzwi, takich jak [szklane drzwi przesuwne](#), drzwi szklane, sklep z hartowanego szkła, [prysznic ze szklanymi drzwiami](#), i tak dalej.




Poniżej udostępniamy niektóre projekty wykorzystując nasze szklane zdjęcia drzwi otwieranych w 3/8, 1/2 hartowanego szkła, drzwi przesuwnych i drzwi prysznicowych:



W przypadku szklanych drzwi mają otwory, wycięcia, wycięcia, należy zainstalować przez szklane okucia, nasza firma ma bardzo profesjonalny dział łańcucha dostaw, który będzie odpowiedzialny za zaopatrzenie w szklane okucia i spełnianie różnych wymagań klientów,

zapewniając jeden przystanek, aby pomóc naszym klientom wygodniej.

Montaż drzwi ze zwykłego szkła hartowanego:



Okucia do drzwi przysznicowych z hartowanego szkła:



Specyfikacja szkła hartowanego 3/8, 1/2 do drzwi

Kształt szkła	Płaski i zakrzywiony kształt
Rodzaj szkła	Szkoło hartowane 10 mm, 12 mm, ESG, szkło hartowane do drzwi
Dostępne grubości	10 mm, 12 mm lub 3/8, 1/2; inna grubość jak 15 mm, 19 mm
Dostępny projekt	<ul style="list-style-type: none"> - Aby uzyskać wysoką przepuszczalność światła, należy mieć przezroczyste szkło i ultra przezroczyste szkło - Do dekoracji, mają kolorowe szkło, wzorzyste szkło, szkło teksturowane, żebrowane szkło, jedwab szkło drukowane itp. - Aby zachować prywatność, należy mieć matowe szkło, trawione szkło, inteligentne szkło itp. - Inne niestandardowe wzornictwo
Przetwarzanie działa	Wytnij na wymiar, wywierć otwory na klamkę ze szkła hartowanego, wyciąć wycięcia na zawiasy drzwi ze szkła hartowanego, wycięcia na łąty, inne niestandardowe przetwarzanie i pomóc zainstalować w gotowych produktach drzwiowych, jeśli potrzebujesz profil aluminiowy do dekoracji.

Dlaczego warto wybrać szkło hartowane do drzwi od nas?



- 1) Wybierz szkło float klasy A, bez wiórów, zero pęcherzyków, zero zadrapań i idealna wydajność na płaskiej powierzchni.
- 2) Nasza własna zaawansowana maszyna do hartowania w celu zagwarantowania naszej jakości szkła hartowanego drzwi, ze wspaniałą równomiernością naprężenia hartownego, szybkość samozapłonu zmniejsza się do 0,1% lub jest bliska 1/10000 lub zerowa, gdy używasz szkła hartowanego o niskiej zawartości żelaza po próbie wygrzewania.

- 3) Bardzo ścisła kontrola jakości zgodnie z ISO9001, upewnij się, że dokładny rozmiar, grubość i proces działają w momencie dostawy
- 4) Używaj zupełnie nowych, mocnych skrzynek ze sklejki, z osobnymi korkami i folią z tworzywa sztucznego całkowicie pokrytą na zewnątrz, aby zagwarantować bezpieczeństwo załadunku i uniknąć pęknięcia podczas transportu morskiego.
- 5) Zapewnij wysokiej jakości szklane okucia, takie jak uchwyt ze stali nierdzewnej 304, zawiasy drzwi ze stali nierdzewnej i łąty ze stali nierdzewnej dla trwałego użytkowania i wygodnego montażu.

Nasz profesjonalny proces produkcji szkła hartowanego, na każdym kroku profesjonalści będą poważnie kontrolować jakość.



Sprawdzamy otwory, krawędzie, rowki za pomocą złączek szklanych oraz sprawdzamy rozmiar i grubość 10 mm szkła hartowanego 10 mm do drzwi za pomocą profesjonalnych narzędzi, kawałek po kawałku, upewniając się, że każde szkło w dłoni naszych klientów będzie idealne.



Podsumowując, mocne opakowania z bardzo profesjonalną dezynfekcją drzwi szklanych produktów ESG i poza pojemnikiem zapewniają, że każdy ładunek w ręce naszych klientów będzie bezpieczny.

