

## 4-19mm berrak şamandıra sertleştirilmiş lamine cam fiyatı, desenli ve renkli lamine cam fabrikası

Yoğun ısıtma ve hızlı soğutma sayesinde temperli cam, normal camdan daha sert ve daha güçlüdür. Sertleştirilmiş cam yalıtımlı camdan, lamine camdan, [low e lamine cam](#), buzlu lamine cam, dijital baskı lamine cam vb. per Temperli Cam, cam kapılar, yatak odası ve banyo, merdiven, duş perdesi, cam pencere, masa üstü vb.

### neden cam temperli cam ayna yapamıyorum?

Tüm "pahlama, kesme, delme vb." Çalışmaları nedeniyle sertleştirilmiş camlar temperlemeden önce yapılmalıdır. Sertleştirilmiş cam kırıldığı zaman emniyet camıdır user kullanıcıya zarar vermemelidir. Sertleştirilmiş camın kalınlığı temperlemeden sonra ince, 4 ~ 6mm temperli camın kalınlığı temperlemeden sonra 0.2-0.8mm, temperlemeden sonra 0.9-1.8mm ile 8 ~ 20mm'dir. Bu yüzden temperli cam ayna camı yapılamıyor.

### Sertleştirilmiş lamine cam hakkında

Sertleştirilmiş emniyetli lamine cam, normal camdan beş kata kadar daha güçlüdür, Lamine camın iki temperli cam panelden oluşması nedeniyle fiyat normal camlara göre daha yüksektir. Sertleştirilmiş cam panel ve ara tabaka (PVB / EVA / SGP) yaralanmayı önleyici bariyer. Ancak ses dalgasını ve UV'yi etkili bir şekilde önleyebilir, herhangi bir renk veya boyutta lamine cam sunar.

Açık [sertleştirilmiş lamine cam](#) Aynı kalınlıktaki normal camdan biraz daha düşük bir ışık geçirgenliğine sahiptir. Termik olarak güvenlidir ve kırılmadan yüksek sıcaklıklara dayanacaktır, Bu nedenle ısıyla güçlendirilmiş lamine cam olarak adlandırılır.

### Şeffaf sertleştirilmiş lamine cam uygulamaları

- Korkuluklar, Kanopiler
- Merdiven basamakları, Kaldırma Milleri ve Döşeme
- Bölme, Kapılar, Ekranlar, mutfak Splashbacks
- Mobilya, Aydınlatma, Kuyumcu,



## Sertleştirilmiş lamine cam kullanılabilirliği

Şekil: Düz ve & kavisli

İşleme: boyutuna kesilmiş, cilalı kenar, delme delikleri, çentik / kesme, vb

Maksimum Boyut: 3300 * 13000mm
Tek cam kalınlığı: 3-19mm Cam rengi: berrak, ultra berrak, gri, yeşil, mavi, bronz
PVB: 0.38mm ve 0.38 mm katı (PVB / SGP / EVA)
PVB rengi: kırmızı, beyaz, sarı, herhangi bir pantone rengi.
Cam türü: şeffaf temperli lamine cam, renkli temperli lamine cam, buzlu temperli lamine cam, boyalı temperli lamine cam, serigrafi baskılı temperli lamine cam, ısıtılmış temperli lamine cam, SGP temperli lamine cam, <a href="#">PVB temperli lamine cam</a> , vb.

## sertleştirilmiş lamine cam



## Sertleştirilmiş lamine cam uygulaması

