

Çin yüksek kaliteli yapısal güvenlik temperli lamine yalıtımlı Cam Cepheler

Yansıtıcı cam perde duvar, tek panel yansıtıcı olabilir [havalı cam](#) veya yapılmış çift cam. Cam perde duvar, modern yüksek katlı dönemin ayırt edici bir özelliği olan güzel ve yeni bir bina duvar dekorasyon yöntemidir.

Modern yüksek katlı bina cam perde duvar yansıtıcı cam tarafından yapılan çift yalıtımlı cam benimsenmesi / [low e cam](#) sıradan camın ve ardından led'ün kuru hava veya tesirsiz gazla birleştirilmesi. Yalıtım camı iki katmana ve üç katmana ayrılmıştır. İki kat cam, bir sandviç alanı oluşturmak için deniz led'tür. Üç cam tabakasıyla iki ara tabakaya sahip olan üç cam tabakası için. Yalıtım camı / içi boş cam, ses yalıtımı, ısı yalıtımı, donma önleyici, neme karşı dayanıklılık ve güçlü rüzgar basıncına karşı direncin avantajlarına sahiptir. Ölçümlere göre, dış ortam sıcaklığı -10 ° C olduğunda, tek katmanlı cam pencerenin önündeki sıcaklık -2 ° C iken, üç katmanlı katmanlı cam kullanılarak oda sıcaklığı 13 ° C'dir. Sıcak yaz aylarında, çift camlı yalıtım camı, güneş ışını ısının% 90'ını engelleyebilir. Güneş hala cam duvarlardan geçebilir, ancak güneşin çoğu sıcak hissetmez. Yalıtımlı cam perde duvarların kullanımı kışın serinlemesini ve yazın serinlemesini ve yaşam ortamını büyük ölçüde iyileştirmesini sağlar.

Cam Giydirme Cephe için Temel Sınıflandırma

- 1.The çerçeve parlak çerçeve cam perde duvar, yarı maruz Çerçeveleme Cam Perde Duvar ve gizli çerçeveleme cam perde duvar dahil olmak üzere cam perde duvar destekler
- 2.Full cam perde duvar (cam kalınlığı 10 mm'den az olmamalıdır, lamine cam 8mm'den az değilse; cam perde duvarı 4m uzunluğunu geçtiğinde (cam kalınlığı 10, 12 mm), 5m (cam kalınlığı 15mm), 6m (cam kalınlığı 19mm), tam cam perde duvar ana yapı üzerinde askıya alınmalıdır.
3. Nokta destekli cam perde duvar, cam temperlenmiş işlenmelidir.

Cam cepheler için hangi tip cam kullanılabilir?

1. Low E Cam (çevrimiçi düşük cam veya off-line low e cam) gerekli göre cam özelleştirilmiş için gerekli farklı U-oranına göre olabilir)
2. güneş kontrol camı (renkli cam ve yansıtıcı cam dahil)
- 3.güvenlik cam (temperli cam, [lamine cam](#))
4. ekran baskı cam (farklı renk baskı olabilir, desen başına desen, daha güzel görünüyor)
- 5.[U profil camı](#), herhangi bir renk, led kurulumu kolay ve cam ağırlığı azaltmak olabilir.

Temperli cam, lamine cam, yalıtımlı cam için bizim derin işleme cam makinesi:



tempered machine



laminated machine



insulated glass processing

Mimari modern bina yansıtıcı yalıtımlı güvenlik camı cephe



Cam cepheler için yüksek kaliteli renkli lamine cam:



Şeffaflık temperli lamine cam perde duvar



Perde duvar cam için Saydam U şekli cam

