

# CE sertifikalı bölme duvarı için temperli lamine cam ve sertleştirilmiş cam

Cam duvarlar ve bölmeler, modern mimari tasarımda görsel açıklığı ve fiziksel gizliliği dengeler. Cam duvar sistemleri iç mekanları ve kapalı alanları verimli bir şekilde düzenler. Camla, ses seviyesini etkin bir şekilde kontrol ederken bir alan hakkında net bir görüş elde edebilirsiniz. Çerçevesiz ve çerçevesiz cam duvar stilleri vardır. Cam bölmeler ve duvarlar, diğer malzemelerle eşleşmeyen zarif ve temiz görüş hatları oluşturur.

## Bölme duvarları için neden sertleştirilmiş cam ve lamine cam tercih edilmeli?

1. Süper güçlü ve güvenlik, insan zararsız
2. uzun ömürlü, no-kolay zarar
3. easy yüklemek ve korumak
4. Easy gizlilik, dekoratif, ses kontrolü, vb.
5. cam yanlışlıkla kırıldığında değiştirmek Kolay

## Bölme duvar camı şartname

- Boyut: Max 3300x8000mm, müşteri başına özel kesim boyutu
- Kalınlık: Monolitik 8mm 10mm 12mm 15mm vb.  
Çift katmanlı lamine cam 4 + 4mm 5 + 5mm 6 + 6mm 8 + 8mm vb
- Renk: Renk: Şeffaf, ultra şeffaf, F-yeşil, koyu yeşil, altın Bronz, Euro bronz, koyu gri, Euro gri, Ford mavi, koyu mavi, siyah, vb.
- İşleme: özelleştirilmiş boyut, matkap delikleri, kesikler, güvenlik köşeleri, cilalı kenarlar, kumlama, serigrafi vb.
- Cam tipi: Düz ve [kavisli monolitik sertleştirilmiş cam](#) ve şeffaf sertleştirilmiş cam ve lamine cam dahil temperli lamine cam, [renkli dekoratif temperli cam](#) ve lamine cam, buzlu temperli cam ve lamine cam, [serigrafi baskılı temperli cam](#) ve lamine cam, dijital baskı temperli cam ve lamine cam, vb.
- Müşteri başına diğer şartlar



### **Bölme duvar camını neden satın almamızı tercih ediyoruz?**

Kalite hakkında

1. Bölme duvar camını üretmek için kullandığımız tüm düz cam levhalar, tedarik ettiğimiz camın kabarcıklar, kusurlar, süper pürüzsüz yüzeyli, vb.
2. Hassasiyeti çok sıkı bir şekilde kontrol edeceğiz, kalınlık toleransı  $\pm 0,2$  mm'dir, boyut  $\pm 1$  mm'dir;
3. Tüm cam ISO, CE, SGS, vb sertifikası geçer ve biz 10 yıl garanti sunuyoruz;
4. Camın çizilmeyeceğinden emin olabilen cam arasında mantar veya inci yünü vardır;
5. Tüm cam taşıma sırasında kırılmasını önlemek için güçlü ihracat kontrplak sandık içinde doludur;
6. Bağımsız kalite kontrol departmanımız var, tüm camlar her üretim sürecinde denetlenecek, gönderdiğimiz tüm camların herhangi bir kalite sorunu olmayacağından emin olmak için kontrol edilecektir.

### **Servis hakkında**

1. Generally, üretim süresi sipariş onaylandıktan sonra 7-15 gündür, eğer çok acilse, 7 gün içinde sizin için bitirmek için elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz;
2. We MSK / NYK / COSCO gibi birçok nakliye şirketi ile uzun vadeli iş ilişkimiz var, en hızlı nakliye süresi ile en düşük navlun maliyetini elde etmenize yardımcı olabilir;
3. ne olursa olsun (FOB / CNF / CIF / DDU / DDP), biz özgürce sizin için sigorta ve menşe belgesi yapacağız;
4. We yanlışlıkla herhangi bir kırık veya kalite sorunu varsa ödeme iadesi veya sizin için en hızlı şekilde cam yerine;
5. We profesyonel one-stop servis ekibimiz var, ihtiyaçlarınızı yerine getirebilir.





# DECLARATION OF CONFORMITY



Labtest Laboratory

Certificate NO.: LBTC131122CE

## EC Declaration of CPD Conformity

The following product has been tested by Labtest Technology Laboratory Ltd. with the listing standards and found in conformity with the EC Council Directive of 89/106/EEC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this CPD Directive.

**Report No.** : LBTR131122CE  
**Applicant** : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD  
**Address** : NO. B4 FLOOR SIX, RUILONG BUILDING, BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA  
**Manufacturer** : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD  
**Address** : NO. B4 FLOOR SIX, RUILONG BUILDING, BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA  
**Product** : Laminated (Safety) Glass  
5mm+1.52+5mm, 6mm+1.52+6mm,  
**Model No.** : 8mm+1.52+8mm, 10mm+1.52+10mm,  
12mm+1.52+12mm.  
**Trade Mark** : N/A  
**Test Standards** : EN ISO 12543-2-2011  
EN ISO 12543-3-2011

The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of CPD conformity according to the Directive.



This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above-mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.

4F, Dongfangjiafu Building, Ziyou Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R.China  
Tel: 86-755-6111 9182 Fax: 86-755-6111 9183 Http://www.labtest.cc