



## Çin güvenlik lamine cam perde duvarları

Sokaklarda gezindiğimizde, geleneksel beton duvarlar yerine cam perde duvarlarını kaplayan binalar giderek artmakta ve camlar güvenlik lamine cam, enerji tasarruflu yalıtımlı cam, [U-şekli kanal camı](#), Vb. Profesyonel bir mimari cam işleme fabrikası olarak, perde duvarları için birçok farklı güvenlik lamine cam üretiyoruz:

- Yüksek şeffaflık [Sertleştirilmiş lamine cam](#) Cepheler ve düşük demir [Ultra net temperli lamine cam](#) cephe;
- Isı emici [Renk dekoratif güvenlik lamine cam](#) Perde duvarları ve renkli PVB / SGP / EVA dekorasyon güvenliği lamine cam dış duvarlar;
- Güneş ısı kontrolü yansıtıcı darbeye dayanıklı sertleştirilmiş lamine cam dış duvarlar, online sert kaplama yansıtıcı lamine cam olabilir, aynı zamanda enerji tasarrufu low-e lamine cam, hatta özelleştirilmiş çevrimdışı renk low e özensizlik lamine cam olabilir;
- Daha iyi ısı performansına ihtiyaç duyarsanız, yukarıdaki lamine camı kullanarak [Lamine edilmiş yalıtımlı cam](#), Daha fazla klima masrafı kazanmak için.



### Neden perde duvar camı olarak lamine cam kullanıyorsunuz?

- Lamine cam, yüksek güvenlik camıdır, camın insanlara zarar vermeyeceğine emin olabilir;
- Cam perde duvarları doğal ışığın binaya derinlemesine nüfuz etmesini sağlayarak hafif ışık tasarrufu yapmanıza yardımcı olur ve cam şeffaflığı da açık hava manzarasının tadını çıkarmamıza yardımcı olabilir;
- Çeşitli cam renkleri ve desenleri, mimarların ve tasarımcıların binaları daha estetik yapmalarına yardımcı olabilir;
- Farklı cam termal verimliliği, binadaki ısıtma veya soğutma maliyetlerinden tasarruf sağlayabilir;
- Cam cepheler kirlendiğinde temizlenmesi ve kazayla kırıldığında daha kolaydır



### Perde duvar laminasyon camı spesifikasyonu

şekil	Düz ve eğimli
Kalınlık	6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm vb.
Orijinal cam türü	Şeffaf cam, düşük demirli cam, renkli camlar, yansıtıcı camlar, low-e cam, buzlu cam vb.
Cam rengi	Açık, çok net, bronz, altın, ford mavi / açık mavi, koyu mavi, açık yeşil / F-yeşil, koyu yeşil, euro gri / açık gri / duman gri, koyu gri / siyah vb.
Ara katman türü	PVB (Polivinil Butyral), SGP (DuPont SentryGlas), EVA (Etilen-Vinil Asetat Kopolimer)
Ara katman rengi	Sarı, kırmızı, turuncu, mavi, yeşil, siyah, pantone kartındaki herhangi bir renk
Ara tabakanın kalınlığı	0.76mm, 1.14mm, 1.52mm, 1.9mm, 2.28mm, vb.
boyut	Max 3000x8000mm, her hangi özelleştirilmiş üretilebilir
İşleme	Özel kesim ölçüsü, parlatılmış kenarlar, delikler açma ve parçaları takmak için kesme çentikleri, binaları dekore etmek için serigrafi baskısı, özel tasarımlar işlenebilir

### Neden güvenlik ön cephe lamine camını bizden satın alalım?

- Cam tasarımı ve seçiminden emniyetli nakliye düzenlemesine, nihai satış sonrası hizmete kadar tek noktadan profesyonel hizmet sunun;
- Hızlı teslimat süresi, yüksek verimliliğimiz, üretim süresinin diğer tedarikçilerden en az 7 gün daha hızlı olmasını sağlayabilir ve profesyonel nakliye ekipleri daha hızlı nakliye süreleri sağlayabilir;
- En iyi kaliteye dayalı en uygun fiyat, sıkı finansal kontrol sistemimiz, fiyatımızın rakiplerinden çok daha düşük olduğundan emin olabilir;
- ISO ve CE belgesine sahip yüksek kaliteli cam, en iyi hammadde, gelişmiş üretim makinesi ve usta işçilerle en az 15 yıl garanti veriyoruz;
- Nakliye esnasında cam güvenliğini sağlamak için güçlü ihracat kontrplak sandık ambalajı ve emniyet yüklemesi, hatta kazayla kırılmışsa, camı herhangi bir mazeret olmaksızın kısa sürede telafi eder veya değiştireceğiz;
- Müşterilerin diğer tüm şartları 100% led'u yerine getirecektir.

