

Lan can kính cường lực 10 mm bán buôn, kính cường lực nhiều lớp, lan can kính cường lực cho không gỉ và ban công.

Kính cường lực cường lực 10 mm có thể được làm bằng kính cường lực hoặc [kính nhiều lớp](#), tấm gỗ dán cường lực là cực kỳ an toàn và sức mạnh, và xử lý sâu máng cho kính lan can, bạn có thể chọn tùy chọn rõ ràng hoặc pha màu cho ban công nhà của chúng tôi và thép không gỉ đẹp hơn. [Kính cường lực cho lan can](#) bền hơn, bạn có thể sử dụng nó trong 5-6 năm.

Lan can kính cường lực 10 mm đặc trưng

- 5 lần mạnh hơn kính annealed
- Một khi vỡ, thủy tinh phân rã thành các mảnh hình khối nhỏ tương đối vô hại với cơ thể con người.
- Nó chịu được sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ cao.
- Vẻ đẹp, màu sắc bạn có thể tùy chỉnh cho rõ ràng và pha màu.

Lan can kính cường lực dày 10 mm đặc trưng

cường độ cao, 10 mm [kính cường lực](#) bao gồm hai hoặc ba tấm kính hoặc phim pvb / sgp. Bảo vệ cao, khi vỡ kính cường lực nhiều lớp vẫn giữ khung nhưng không thể gây hại cho người. - có sức lan tỏa cao với ánh sáng, ánh sáng nhìn thấy có thể đạt tới 87,00.

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance (outdoor)	Solar Light Transmittance	America ASHRAE				JGJ151	CEN
					U Value (Winter Night)	U Value (Summer Daytime)	shading coefficient (SC)	Solar Heat Gain Coefficient (SHGC)	shading coefficient (SC)	U-Value (W/m ² *k)
Clear	6MM	89.00	7.00	81.00	5.81	5.24	0.97	0.84	0.99	5.73
	8MM	89.00	7.00	79.00	5.74	5.19	0.95	0.83	0.98	5.67
	10MM	87.00	7.00	75.00	5.67	5.13	0.92	0.80	0.95	5.60

Ứng dụng lan can kính cường lực

Lan can kính cường lực rõ ràng 10 mm cho không gỉ và ban công



Lan can kính cường lực cho bể bơi



Khung của lan can kính cường lực



Lan can kính cường lực



Lan can kính cường lực

