


Trung Quốc thiết kế mô hình in kỹ thuật số ma thuật Thông minh PDLC nhà máy sản xuất phim thông minh



Phim thông minh ma thuật cũng là một bộ phim có thể chuyển đổi thông minh PDLC, khi bật nguồn rõ ràng, tắt nguồn có màu trắng đục, có thể điều khiển bằng tay hoặc điều khiển từ xa theo yêu cầu. Là một trong những nhà máy sản xuất kính chuyên nghiệp của Trung Quốc, chúng tôi có thể sản xuất cho bạn bộ phim thông minh tự dính có thể dán trực tiếp bên ngoài led đã có sẵn [cửa kính](#), phân vùng kính, [cửa kính](#), v.v. và một loại khác là màng thông minh giữa phải sử dụng ở giữa hai tấm kính, để nếu bạn là nhà máy sản xuất kính chuyên nghiệp, bạn có thể mua loại này trở lại để xử lý các sản phẩm kính phim thông minh đã hoàn thành cho khách hàng và chúng tôi có thể dạy bạn cách làm kính phim thông minh kỳ diệu, bạn cũng có thể gửi kỹ sư của mình đến nhà máy Trung Quốc của chúng tôi để học.

Sau nỗ lực của bộ phận nghiên cứu và phát triển, chúng tôi có thể in các mẫu thiết kế trên phim thông minh, chúng tôi có thể tùy chỉnh theo thiết kế theo yêu cầu trên phim thông minh, để làm cho tòa nhà của bạn đặc biệt và độc đáo hơn, để tòa nhà hòa nhập với thiên nhiên, giúp cuộc sống tốt hơn và thoải mái.

Chúng tôi có thể loại phim thông minh và sản phẩm phim thông minh phù hợp theo yêu cầu



smart film glass

The complete smart film with glass, after installed can directly used

Normal self smart film

which can directly glue outside of the already installed glass window and door, etc


smart film with printed pattern design

smart film can printed any pattern design as per desire

Chi tiết phim ma thuật thông minh

Item :	Switchable Smart film ,PDLC film,Magic film
Technology Category:	PDLC film
Thickness:	0.5mm
Storage temperature:	-20 ° C to 60 ° C
Working temperature:	minus 10 degrees to 50 degrees Celsius
minus 10 degrees to 50 degrees Celsius	24VAC, 48VAC or 65VAC (above 65VAC is not recommended non-safe voltage)
Light transmittance:	about 75%
Privacy distance:	Shield any image 3cm away from the other side of the glass
Viewing angle:	about 140 degrees.
Average energy consumption:	5 watts per square meter
Guarantee time :	at least 2 years

Làm thế nào nó là tác phẩm của bộ phim thông minh?




Khi tắt kính ma thuật, các phân tử LCD trong kính thông minh led điều khiển điện tử sẽ xuất hiện phân tán không đều. Tại thời điểm này, kính phim PDLC sẽ có vẻ truyền qua ánh sáng nhưng mờ đục. Khi kính ma thuật được bật, các phân tử LCD bên trong đang xếp chồng lên nhau và ánh sáng có thể truyền qua tự do, kính thông minh trong suốt. Phương pháp điều khiển kính ma thuật: làm việc thủ công, chuyển đổi từ xa hoặc theo yêu cầu của khách hàng

Chúng tôi chuyên sản xuất các loại phim thông minh bao gồm màng tự dính, màng PDLC được sử dụng ở giữa cho kính thông minh nhiều lớp và [hoàn thành kính phim thông minh](#) bao gồm phim thông minh và kính với nhau, chúng tôi có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của bạn.



Làm thế nào để cài đặt led bộ phim PDLC thông minh kỳ diệu?



Ưu điểm của phim ma thuật thông minh PDLC in kỹ thuật số

1. Linh hoạt và dễ dàng được cắt tỉa trên trang web
2. Nó vệ sinh và dễ dàng để làm sạch, không bụi và do đó chống dị ứng
3. nó không theo xu hướng nội thất và vượt thời gian
4. dễ dàng để loại bỏ mà không làm hỏng kính
5. Bền vững, tốt cho môi trường
6. Giảm mức tiêu thụ vật liệu được sử dụng để làm rèm cửa, cửa chớp, rèm, màn chiếu và bảng xóa khô
7. Thông qua công nghệ in nhiệt độ cao in hoa văn trên phim, mẫu sẽ được gắn vĩnh viễn vào phim và không bị rơi ra

Không có vấn đề cuối cùng được sử dụng nhỏ cắt đến kích thước thông minh phim ảnh, hoặc là bán trong một Trục lăn thông minh ma thuật phim ảnh tất cả Chúng tôi đóng gói phía trong của thùng carton cái hộp và các ở ngoài với các Tiêu chuẩn xuất khẩu ván ép thùng

