

Giá bán buôn PVB và SGP nhiệt tăng cường kính nhiều lớp nhà máy

Kính cường lực nhiều lớp được gia cố bằng nhiệt cũng được đặt tên là kính cường lực nhiều lớp, kính cường lực nửa lớp, kính dán nhiều lớp kính cường lực, kính dán nửa lớp kính cường lực nửa lớp, kính nửa lớp bán cường lực. Nó bao gồm hai hoặc nhiều tấm kính tăng cường nhiệt liên kết với PVB hoặc SGP. Đó là một loại kính an toàn. Sức mạnh của nó là giữa kính thông thường và kính cường lực. Ưu điểm nhất của kính dán nhiều lớp bán cường lực là nó sẽ không bao giờ tự nổ. Trong khi kính nhiều lớp thì có.

Đặc điểm kỹ thuật:

Độ dày có sẵn: 3 + 3 mét, 4 + 4 mét, 5 + 5 mét, 6 + 6 mét, 8 + 8 mét vv.

Interlayer: PVB, SGP

Màu sắc cho PVB hoặc SGP: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, xanh dương, xanh lá cây, trắng, yel low e tc.

Kích thước: kích thước tối đa có thể là 3000 * 12000mm, kích thước tối thiểu: 150 * 300mm

Chế biến sâu: cạnh đánh bóng, cutout, khoan lỗ vv.

Hình dạng: phẳng hoặc đường cong, hình tròn, tam giác sắc nét vv.

Ưu điểm:

1. Kính cường lực nhiều lớp khác được làm nóng khác với cường lực [kính nhiều lớp](#) trong nén bề mặt; sức mạnh cơ học của nó là khoảng 2 lần của annealed nhiều lớp kính.
2. Half kính nhiều lớp có độ ổn định nhiệt vượt trội, độ phẳng của nó và truyền ánh sáng là gần với annealed nhiều lớp kính và tốt hơn nhiều so với kính nhiều lớp tempered
3. Hơn kính nhiều lớp là nó ít dễ bị vỡ tự phát hơn. Nó có sức đề kháng lớn hơn với tải nhiệt hơn annealed nhiều lớp kính và, khi bị hỏng, các mảnh thường lớn hơn so với những người kính đầy đủ tempered.

Có sẵn Kính cường lực nhiều lớp:

Kính cường lực nhiều lớp

Kính in kỹ thuật số được gia cường nhiệt

Kính cách nhiệt nhiều lớp

Nhiệt tăng cường nhiều lớp [kính cong](#)

Kính cường lực nhiều lớp

Kính cường lực PVB hoặc SGP tăng cường nhiệt

Ứng dụng kính nhiều lớp HS

Bảo vệ [lan can kính](#)

Kính tường vách ngăn trang trí


Tiết kiệm năng lượng [mặt tiền tường kính](#)

Tán cây

Kính cửa sổ ngân hàng

Màn hình cửa sổ xe hơi

Nhiều người khác



Ứng dụng của kính nhiều lớp HS



