

# **nhà sản xuất cong an toàn nhiều lớp kính 21.52mm**

## **Giới thiệu**

21.52mm cong kính nhiều lớp, có thể là 21.52mm cong kính cường lực kính nhiều lớp, cũng có thể là 21.52mm nóng uốn cong an toàn nhiều lớp thủy tinh, nó được làm từ hai mảnh [10mm cong kính thủy tinh luyện](#) hoặc hai mảnh [kính cong nóng 10mm](#) với 1.52mm PVB hoặc xem đã. Nó kết hợp cả hai tính năng kính nhiều lớp và kính cong, làm cho nó rất phổ biến trong các kiến trúc sư và nhà thiết kế.

## **Sự khác biệt giữa 21.52mm cong kính cường lực kính nhiều lớp và 21.52mm nóng uốn kính an toàn nhiều lớp**

-Cả hai các cong kính dán và nhiều lớp kính cong nóng là kính an toàn, có thể sử dụng bất cứ nơi nào để làm cho con người chắc chắn an toàn và thêm ý nghĩa hơn thẩm Mỹ cho các tòa nhà.

-Kính nhiều lớp cong là cong kính cường lực, đó là khoảng 5 lần mạnh mẽ hơn so với bình thường annealed kính, do đó, nó có thể chịu được cuộc tấn công mạnh mẽ hơn. Nhưng nhiều lớp kính cong nóng với kính cong nóng, có cùng các tính năng của kính nổi bình thường, vì vậy, trong tính năng này, kính nhiều lớp, triplex cong là an toàn hơn nhiều hơn nóng uốn cong kính nhiều lớp.

-Cong kính nhiều lớp chỉ có thể làm một bán kính, và có bán kính có giới hạn, nhưng nóng uốn kính nhiều lớp có thể làm đa bán kính, và có thể làm bất kỳ hình dạng, có thể đáp ứng bất kỳ thiết kế tùy chỉnh, cho tính năng này, nóng uốn cong thủy tinh nhiều lớp, triplex là nhiều hơn nữa hoàn toàn khả thi hơn cong kính nhiều lớp.

## **Đặc điểm kỹ thuật**

**-Thành phần:** 10mm cong kính an toàn gia cường + 1.52mm PVB / SGP + 10mm cong gia cường kính, 10mm uốn phao thủy tinh + 1.52mm PVB / SGP + 10mm cong thủy tinh

**-Kích thước:** Tối đa: 6000mm \* 3000mm, Mini: 300mm \* 300mm, kích thước tùy chỉnh bất kỳ có thể được sản xuất

**-Chế biến:** Đánh bóng cạnh, khoan lỗ, cắt giảm bớt căng thẳng, cát, màn hình in ấn, vv.

**-Loại:** 21.52mm rõ ràng cong cứng thủy tinh nhiều lớp, 21.52mm hình trụ cong kính nhiều lớp, 10104 sắt thấp cong an toàn nhiều lớp kính, 21.52mm khắc cong kính thủy tinh nhiều lớp, 21.52mm kính in màn hình nhiệt tăng cường tráng kính cong, 21.52mm uốn cong màu kính an toàn nhiều lớp, vv.

**-Những người khác:** Ngoài trừ 21.52mm, chúng tôi cũng sản xuất 8,76mm, 11.14mm, [13,52 mm](#), [kính an toàn nhiều lớp 17,52mm cong](#)

## **Ứng dụng**

10104 an ninh nhiều lớp kính cong được sử dụng rộng rãi như cong an toàn Thang máy thủy tinh, cong thủy tinh cửa sổ trần nhà, cong bên ngoài bức tường kính, cong thủy tinh tường phân vùng văn phòng, cong thủy tinh tay vịn, cong cầu thang lan can kính, cong thủy tinh hành lang, cong kính hồ cá, vv.





