

Chất lượng tốt 4mm 5mm 6mm Trung Quốc rõ ràng vòng kính nhà máy nhiệt

Giới thiệu kính cường lực thủy tinh không màu

Vỏ kính tròn được làm cứng, chúng tôi cũng gọi thủy tinh không màu, thủy tinh tròn không màu, ... Đây là loại kính an toàn. [Kính cường lực](#) được làm từ [kính annealed](#) thông qua quy trình ủ nhiệt. Kính được đặt lên một chiếc bàn lăn, đưa nó qua lò nấu nóng nó cao hơn nhiệt độ chuyển tiếp của nó là 564 ° C (1.047 ° F) đến khoảng 620 ° C (1.148 ° F). Thủy tinh sau đó nhanh chóng nguội trong một thời gian ngắn.

Đặc điểm kỹ thuật của kính cường lực tròn

Độ dày: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Kích thước: Kích thước tùy chỉnh được chấp nhận

Màu sắc: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, xanh, xanh, xám, đồng, vv

Loại: Trừ kính tròn tròn, các đồ vật sắc nhọn khác như: kính vuông, kính hình bầu dục, kính cường lực hình chữ nhật ...

Cạnh công việc: cạnh phẳng, cạnh bút chì, cạnh vát vv

Góc an toàn: Góc sắc nét, được gọi là góc vv

Đặc trưng của thủy tinh tròn rõ ràng

1. Thủy tinh nóng chảy được gấp 5 đến 7 lần khó hơn so với thủy tinh bình thường led.
2. Nó cũng được coi là kính an toàn vì khi bị vỡ, nó sẽ trở thành các hạt nhỏ sẽ không gây nguy hiểm cho bạn và gia đình bạn.
- 3.Round glass toughened phải được cắt theo kích thước hoặc ép để hình dạng trước khi cứng, và không thể được làm lại một lần toughened. Đánh bóng các cạnh hoặc khoan lỗ trong kính được thực hiện trước khi làm cứng.

Áp dụng thủy tinh tròn rõ ràng

Nói chung, thủy tinh dẻo cứng được sử dụng chủ yếu để làm tròn [mặt bàn kính](#) chẳng hạn như mặt bàn trung tâm và bàn ăn, đôi khi nó cũng được sử dụng làm thủy tinh trang trí.





